

SMART

L'espace douche en liberté, sans contrainte



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 200 cm



Accès facilité






Sur-mesure
(p.132-135 : Smart sans seuil
et p.146-147 : Smart)

FINITIONS

- 2 finitions de verre :
 - verre transparent **1**
 - verre sérigraphié **2**
- 2 finitions de profilé :
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques assorties aux profilés



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
SMART SANS SEUIL			
Espace ouvert	Smart Solo p.106 - 107 - 108		
Espace ouvert avec volet pivotant	Smart Duo p.109		
Porte pivotante	Smart P sans seuil p.110	Smart A/P sans seuil p.128	
	Smart Porte centrale sans seuil p.112	Smart P sans seuil + F p.122	
		Smart R/P sans seuil p.131	
Double porte pivotante	Smart 2P sans seuil p.114		
	Smart 2P XXL sans seuil p.115		
Porte pliante	Smart S sans seuil p.116	Smart A/S sans seuil p.130	
	Smart S XXL sans seuil p.117	Smart S sans seuil + F p.124	
Porte(s) coulissante(s)	Smart C sans seuil p.118	Smart C sans seuil + F p.120	
		Smart A/C sans seuil p.126	
SMART			
Porte pivotante	Smart P p.136	Smart P p.136 + Smart Fixe p.145	Smart P p.136 + 2 x Smart Fixe p.145
Porte battante	Smart 2P p.138	Smart 2P p.138 + Smart Fixe p.145	Smart 2P p.138 + 2 x Smart Fixe p.145
Porte pliante	Smart S p.139	Smart S p.139 + Smart Fixe p.145	Smart S p.139 + 2 x Smart Fixe p.145
Porte(s) coulissante(s)	Smart C p.140	Smart C p.140 + Smart Fixe p.145	Smart C p.140 + 2 x Smart Fixe p.145
	Smart 3V p.141	Smart 3V p.141 + Smart Fixe p.145	Smart 3V p.141 + 2 x Smart Fixe p.145
		Smart A/C p.142	
		Smart R/C p.144	



Côté utilisateur

- **Accès facilité** : parois pour espace douche ouvert et porte sans seuil
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse** : modèles avec encadrement total



Côté installateur

- **Gain de temps** : profilés pré-assemblés en usine, roulettes pré-assemblées sur le verre
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



SMART

Une installation rapide et simplifiée

Pré-assemblage des profilés verticaux

Les profilés verticaux sont livrés **assemblés** et **prévisés**. Pour les modèles avec encadrement, les vis sont intégrées à chaque coin, le montage est ainsi plus rapide et les risques d'erreur ou de perte de vis sont réduits.



Réglage rapide des faux-aplombs

Fini le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-aplombs se fait par **glissement des profilés** dans l'axe des préperçages. Le réglage est ainsi précis et réajustable facilement.




Montage et réglage Smart Solo / Duo

Une fois le profilé vissé au mur, glisser le verre et positionner les joints servant de clés de blocage. Un montage plus simple, plus rapide.



Prémontage des roulettes

Les verres coulissants sont équipés en usine des roulettes, pour un **gain de temps** lors du montage.



Un confort d'utilisation amélioré

Ouverture intérieure/extérieure

Les portes pivotantes offrent un **passage maximal** quelle que soit la configuration de la pièce.
Ouverture intérieure/extérieure sur toutes les portes pivotantes Smart (sans seuil ou avec encadrement).




Des espaces ouverts modulables


Optimisez l'espace dans les petites salles de bain avec ces nouvelles parois **Solo P** et **Solo S**.
Repliez la paroi contre le mur pour ainsi libérer de la place.




Smart Solo P



Paroi dépliée



Smart Solo S



Paroi dépliée


Modèles sur-mesure



Pour les configurations particulières, certains modèles sont disponibles en **taille et découpe sur-mesure**.
Espace ouvert, porte pivotante ou coulissante, retrouvez les modèles concernés en **p.132-135** et **p.146-147**.

P sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil à largeur de passage maximale




Smart P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé - verre sérigraphié

LES +


- Profilé pivot permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/71	72/76	77/81	82/86	87/91	92/96	97/101
Passage	D	53,5	58,5	63,5	68,5	73,5	78,5	83,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2



Tailles ≤ 100 cm
Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	107/111	117/121	127/131	137/141	147/151	157/161	167/171	177/181
Largeur partie fixe	C	38	48	48	58	68	78	88	98
Passage	D	63,5	63,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Hauteur totale (+ 4 cm de barre de renfort*)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2	2	2	2	2	2	2	2



Tailles ≥ 110 cm
Installation réversible gauche / droite

* + 2 cm de barre de renfort à partir d'avril 2018



Smart P sans seuil (taille ≥ 110 cm) - profilé blanc - barre de renfort jusqu'à avril 2018



Nouvelle barre de renfort à partir d'avril 2018



Poignée métallique (intérieure/extérieure)

Smart

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2000BTNE	383 €	PA2000BD3L2E	471 €	PA2000CTNE	440 €	PA2000CD3L2E	541 €
75 cm	PA2001BTNE	393 €	PA2001BD3L2E	483 €	PA2001CTNE	452 €	PA2001CD3L2E	551 €
80 cm	PA2002BTNE	402 €	PA2002BD3L2E	496 €	PA2002CTNE	466 €	PA2002CD3L2E	571 €
85 cm	PA2003BTNE	411 €	PA2003BD3L2E	503 €	PA2003CTNE	474 €	PA2003CD3L2E	578 €
90 cm	PA2004BTNE	420 €	PA2004BD3L2E	509 €	PA2004CTNE	484 €	PA2004CD3L2E	584 €
95 cm	PA2005BTNE	430 €	PA2005BD3L2E	517 €	PA2005CTNE	496 €	PA2005CD3L2E	597 €
100 cm	PA2006BTNE	440 €	PA2006BD3L2E	527 €	PA2006CTNE	509 €	PA2006CD3L2E	609 €
110 cm	PA2007BTNE	533 €	PA2007BD3L2E	621 €	PA2007CTNE	618 €	PA2007CD3L2E	718 €
120 cm	PA2008BTNE	628 €	PA2008BD3L2E	716 €	PA2008CTNE	728 €	PA2008CD3L2E	829 €
130 cm	PA2009BTNE	667 €	PA2009BD3L2E	753 €	PA2009CTNE	767 €	PA2009CD3L2E	873 €
140 cm	PA2010BTNE	817 €	PA2010BD3L2E	906 €	PA2010CTNE	941 €	PA2010CD3L2E	1 041 €
150 cm	PA2011BTNE	912 €	PA2011BD3L2E	1 000 €	PA2011CTNE	1 049 €	PA2011CD3L2E	1 149 €
160 cm	PA2012BTNE	1 006 €	PA2012BD3L2E	1 095 €	PA2012CTNE	1 156 €	PA2012CD3L2E	1 256 €
170 cm	PA2013BTNE	1 100 €	PA2013BD3L2E	1 190 €	PA2013CTNE	1 266 €	PA2013CD3L2E	1 366 €
180 cm	PA2014BTNE	1 195 €	PA2014BD3L2E	1 285 €	PA2014CTNE	1 374 €	PA2014CD3L2E	1 474 €

Départ usine sous 48h


INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265



SMART SOLO (p.108)

Paroi fixe pour espace ouvert - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total* - Barre de renfort cylindrique chromée incluse (120 cm maxi)							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	500	233	100	100	100	1300	464 €	495 €
maxi	2000	1400	1300	nous consulter		1900		

* Avec supplément de prix




SMART SOLO P (p.106)

Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	525 €	577 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter		


* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



SMART P SANS SEUIL (p.110)


INFO : Pour un montage en angle, voir Smart A/P sans seuil p.134

Porte pivotante sans seuil - Installation en niche - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	525 €	577 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter		


* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm




SMART PORTE CENTRALE SANS SEUIL (p.112)

Porte pivotante sans seuil avec une paroi fixe en alignement - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1300	1001	780	100	100	1300	240	886 €	937 €
maxi	2000	1800**	1500	nous consulter		1900	nous consulter		

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm




SMART 2P SANS SEUIL (p.114)

2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	1300	700	809 €
maxi	2000	1200**	

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

Nom du produit :

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma :

A : mm B : mm B1 : mm B2 : mm

D : mm D1 : mm D2 : mm E : mm

F : mm G : mm H : mm H1 : mm

H2 : mm I : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



Smart Solo P, P sans seuil
et 2P sans seuil :
de 1001 à 1400 mm
+ 114 €



Smart Solo P, P sans seuil
et Porte Centrale sans seuil :
≥ 1401 mm
+ 228 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli total
+ 49 €

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé
+ 129 €

TOTAL

Tarif paroi €

Supplément grande largeur €

Supplément finition de verre €

Supplément finition de profilé €

Montant total HT de la paroi €