


NOTE D'INFORMATION
BASICLINE

Living full of energy



V.1.0

Le nouveau système de régulation Basicline est composé de modules de connexion, de têtes thermiques 230V et de thermostats d'ambiance filaire.

Il existe 3 types de modules de connexion Basicline :

- > Module de connexion AM-6 : il peut recevoir 6 thermostats et 12 têtes thermiques 230V (code : **1409100056**)



- > Module de connexion AM-8 : il peut recevoir 8 thermostats et 16 têtes thermiques 230V (Code : **1409100086**)



- > Module de connexion AM-CR : il peut recevoir 6 thermostats et 12 têtes thermiques 230V (Code : **1409100091**)



Il existe 4 types de thermostats d'ambiance Basicline :

> Thermostat Basicline H 230V - (Code : **1409100085**)



> Sonde d'ambiance Basicline H, i 230V ERP - (Code : **1409100088**)



> Thermostat programmable Basicline T 230V - (Code : **1409100090**)



> Thermostat Basicline C/R 230 V - (Code : **1409100089**)



Tête thermique 230 V NF Basicline



- > Tête thermique 230 V NF Collecteur HX-D (Code : **1409040289**)



- > Adaptateur obligatoire pour collecteur NIP (Code : **1409040291**)



Raccordement direct thermostat Tête thermique Basicline



Thermostat Basicline 230 V



Tête thermique 230 V




N
L

Alimentation 230 V

Raccordement direct sonde Tête thermique Basicline



Sonde d'ambiance Basicline H 230 V ERP



Raccordement thermostat Programmable Tête thermique Basicline




Thermostat programmable Basicline T 230 V



S1: Sonde température eau ou intérieure (option)
S2: Sonde température sauto intérieure (option)
NSB: Sonde pour d'autre thermostat


Tête thermique 230 V



Module de connexion AM - 6




Thermostat Baseline 230 V




Têtes thermiques Baseline 230V




Gestion de plusieurs têtes par un thermostat via AM6




Branchement thermostat Baseline via AM6



Branchement sonde via AM6




Thermostat programmable via AM6



Module de connexion AM - 8




Thermostat Basicline 230 V




Têtes thermiques Basicline 230V


Gestion de plusieurs têtes par un thermostat via AM8




Branchement thermostat Basicline via AM8






Branchement sonde Via AM8



Branchement thermostat programmable via AM8



Module de connexion AM – Chauffage/Rafrâchissant



ROTH FRANCE SAS

78 rue Ampère

Z.I., CS 20090

77465 Lagny-sur-Marne Cedex

Tel : 01 64 12 44 44 • Fax 01 60 07 96 47

etudes@roth-france.fr • www.roth-france.fr