

Ensemble WC PRIMA MULTI



- Prima Multi**
- NF CEE 083243 00 000 101** Pack WC multi prêt à poser livré dans un emballage unique, comprenant :
- Cuvette multi à sortie orientable cachée avec kit de fixations au sol,
 - Réservoir réversible émaillé 4 faces équipé d'un mécanisme GEBERIT double-chasse 3L/6L, bouton poussoir chromé, robinet flotteur silencieux et robinet d'arrêt d'équerre 3/8", vis de fixation sur la cuvette pré-montées,
 - Abattant à fermeture ralentie thermodur à charnières laiton chromé.
- NF CEE 083243 00 000 201** Pack WC Multi avec abattant thermodur standard à charnières inox.




Alimentation latérale 3/8" droite ou gauche (sans démontage du robinet flotteur).

W.C. "économiseur d'eau".

Fonctionnement à 6 L.


Egalement disponibles :

- NF CEE 003243 00 000** Cuvette multi à sortie orientable cachée seule,
- NF CEE 003713 00 000 291** Réservoir réversible émaillé 4 faces équipé d'un mécanisme GEBERIT silencieux double-chasse 3L / 6L, bouton poussoir chromé, robinet flotteur silencieux, vis de fixation sur la cuvette pré-montées.
- NF 000163 00 000** Abattant thermodur à fermeture ralentie avec charnières laiton chromé.
- NF 000463 00 000** Abattant thermodur standard avec charnières inox.




Ensemble WC PRIMA MULTI

Les atouts de l'ensemble WC Prima Multi :




- 1 réservoir réversible émaillé 4 faces : alimentation à droite ou à gauche sans démontage du robinet flotteur
- 2 chambre d'alimentation de la cuvette calibrée pour un chasse optimale
- 3 étanchéité réservoir/cuvette par joint mousse
- 4 écrous de fixation rapide du réservoir sur la cuvette
- 5 pied de cuvette caréné et fixations intégrées
- 6 plage arrière de la cuvette surélevée pour éviter les infiltrations : hygiène maximale
- 7 sortie Multi offrant de nombreuses possibilités de raccordement


Exemples de raccordements à partir des accessoires WC NICOLL en PVC Ø 100 mm :




Pipe
CTW3330




Pipe de WC orientable
1PWOR




Pipe de WC orientable
1PWOR



Pipe contre-coudée réglable
CWP33



Sortie droite
QW3340




Sortie droite QW3340 +
pipe longue CTW3330

Les accessoires de raccordement sont à commander séparément en fonction de la configuration désirée.

Ensemble WC PRIMA MULTI

Pièces détachées



* n'est pas utilisé
pour ce modèle

Pièces détachées	Réf.
1 Cloche seule	243.320.00.1
2 Bouton Ø 50 mm chromé	243.627.21.1
3 Joint de cloche Ø 63 x 32 mm	816.418.00.1
4 Bassin de cloche spécifique Prima 6 avec joint à lèvres	243.713.00.1
5 Joint d'étanchéité plat	813.812.00.1
6 Robinet flotteur complet	281.002.00.1
7 Obturateur latéral chromé	274.210.21.1
8 Vis de fixations	161405 00
9 Ecrous rapides	160296 00
Abattant PRIMA (000473) standard, entre axes 155 mm, complet	162615 00 000
10 Jeu de charnières à fermeture standard	162617 00 017
Abattant PRIMA (000163) à fermeture ralentie, entre axes 155 mm, complet	160503 00 000
11 Jeu de charnières à fermeture ralentie	160501 00 017
12 Sachet de 6 patins pour abattant standard ou ralenti	167041 00 000