


INFORMATION TECHNIQUE

Date : septembre 2015
N° : NRE018 - A - C
Page : 1/1

Lavabo collectif composable PUBLICA



Publica
NF CE 007620 00 000 Lavabo collectif composable.
. Fixation : sur jambage maçonné ou consoles spéciales.

007660 00 000 100 Dossieret, 2 trous percés pour 2 robinets muraux.

007660 00 000 Dossieret idem, 2 trous amorcés pour 2 robinets muraux.

. Fixation : par 2 vis $\varnothing 6$ (non fournies).

007630 00 000 Couvre-joint intermédiaire pour installation des lavabos sans dossierets.

007640 00 000 Couvre-joint intermédiaire pour installation des lavabos avec dossierets 007660 00 000.

007650 00 000 Couvre-joint intermédiaire pour dossierets 007660 00 000.

Blanc 000 uniquement.


Recommandations :

lavabo-auge :	2 à 3	4 à 6	7 à 11 ans
	h = 550	h = 700	h = 800 à 850
	DIMENSIONS MOYENNES EN MM		







Les informations spécifiques données ci-dessus sont issues de circulaires ou CCTP émanant du Ministère de l'Education Nationale.

Accessoire :

000298 00 000 Paire de consoles acier laqué blanc.



L'utilisation des couvre-joints permet de régler l'intervalle entre lavabos de 35 à 50 mm.



Mkt. Tech. septembre 2015

ALLIA
P A R I S