

UN MINI KIT POUR DE MAXI FONCTIONS



2 FILS

Idéal pour la rénovation

2 COMMANDES

Gâche et portail
(Câblage direct sur la plaque de rue)

2 COMMANDES DOMOTIQUES

En option

Yokis

callme



OPTION
TRANSFERT D'APPEL

De l'interphone
au smartphone

URMET IS IN YOUR LIFE

MONITEUR VIDÉO COULEUR MAINS-LIBRES COMPLET, DESIGN ET TECHNOLOGIQUE

- Moniteur couleur avec écran TFT de 4,3"
- Touches avec guidage tactile
- Excellente qualité d'image et sonore
- 5 mélodies au choix
- Coupure et réglage de sonnerie
- Boucle magnétique intégrée
- Fonction intercommunication

DIMENSIONS MONITEUR :

Saillie (H x L x P en mm) :
130 x 160 x 26
(pose sur un pot de diamètre
64 mm)

Encastrée (H x L x P en mm) :
160 x 185 x 57



Réglage /
Coupure
de sonnerie avec
signalisation

Communication

Ouverture de porte

Commande domotique 1



Commande domotique 2



Surveillance de la
plaque de rue

Ouverture portail

**2 FILS
INTÉGRAL**
SIMPLICITÉ
DE CÂBLAGE

PLAQUE DE RUE ANTIVANDALE ZAMAC

CÂBLAGE DE L'AUTOMATISME DE PORTAIL ET DE LA GÂCHE SUR LA PLAQUE

DIMENSIONS PLAQUE DE RUE

En saillie (H x L x P) en mm :
180 x 99 x 24

Encastrée (H x L x P) en mm :
200 x 120 x 45

EXISTE EN KIT
2 FAMILLES

Réf. 1722/84


IK07

IP44

Faible épaisseur 24 mm
(kit d'encastrement en option).

Touche d'appel rétro-éclairée

CÂBLAGE DE LA PLAQUE DE RUE



POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT : 2 COMMANDES DOMOTIQUES **Yokis** EN OPTION



Ajout en option d'un émetteur Yokis pour piloter par exemple : les volets roulants et les éclairages.



RÉPONDEZ D'OÙ VOUS VOULEZ : LE TRANSFERT D'APPEL **callme** EN OPTION



Ajout en option de la **CALLME BOX** qui transfère les appels directement, via votre box Internet, vers un maximum de 4 smartphones.


callme
TRANSFERT D'APPEL

De l'interphone au smartphone

- Application gratuite
- Sans abonnement
- Possibilité de couper les émissions WiFi la nuit
- Réglage du flux vidéo
- Passage automatique en mode audio si connexion dégradée

SCHÉMAS DE CÂBLAGE DES MICROMODULES **Yokis**

EXEMPLE DE COMMANDE RADIO DE VOILET



EXEMPLE DE COMMANDE RADIO D'ÉCLAIRAGE





SCHÉMA DE CÂBLAGE DE LA CALLME BOX **callme** (module de transfert d'appel)



mini+
note



- ▶ Moniteur main libre tactile 7" à mémoire d'image
- ▶ 8 actions domotiques et 4 boutons scénarios
- ▶ Intercommunication

note



- ▶ Moniteur main libre tactile 4,3" à mémoire d'image
- ▶ Extension possible vers videoprotection et dissuasion
- ▶ 5 badges et 2 puces discrètes

L'UNIVERS **note**



Découvrez tout l'univers Note, la gamme complète des kits villas Urmet sur www.kitnote.fr



MONITEUR



PLAQUE DE RUE



ALIMENTATION



COUPLEUR



CONTENU DU KIT VIDÉO MINI NOTE 2


1 bouton

GARANTIE 2 ANS

ÉCHANGE ANTICIPÉ

Réf : 1722/83
Lidic : 20064

KIT DE BASE 1722/83



CÂBLE	DISTANCE A + B
CAT5 / CAT6	80 m
SYT1 8/10e	130 m
SYT1 6/10e	100 m



MONITEUR



MONITEUR



PLAQUE DE RUE



ALIMENTATION



COUPLEUR



DISTRIBUTEUR VIDÉO



CONTENU DU KIT VIDÉO MINI NOTE 2


2 boutons

GARANTIE 2 ANS

ÉCHANGE ANTICIPÉ

Réf : 1722/84
Lidic : 20065

KIT DE BASE 1722/84



CÂBLE	DISTANCE A + B + C
CAT5 / CAT6	60 m
SYT1 8/10e	100 m
SYT1 6/10e	100 m

ACCESSOIRES ET EXTENSIONS DISPONIBLES



Moniteur supplémentaire
Réf. 1722/88
Lidic : 20066



Kit d'encastrement pour moniteur
Réf. 1750/60
Lidic : 19646



Report de sonnerie sans fil
Réf. 43410
Lidic : 19997



Boîtier d'encastrement zamac pour plaque de rue
Réf. 1122/60
Lidic : 18533



Façade laiton finition acier pour plaque de rue
Réf. 91970020
Lidic : 19211



Façade finition laiton pour plaque de rue
Réf. 91970010
Lidic : 19210



Relais temporisé (1 RT)
Réf. 788/22
Lidic : 11277




Émetteur radio «Power»
Peut être piloté par un interrupteur, un bouton poussoir ou tout contact sec libre de potentiel.
Réf. E2BPP
Lidic : 5454413



Télérupteur radio «Power»
temporisable à contact sec libre de potentiel
Réf. MTR2000ERP
Lidic : 5454462



Volet roulant radio «Power»
pilotage des volets, stores banne, brises soleil
Réf. MVR500ERP
Lidic : 5454467



Télévariateur radio, compatible LED jusqu'à 250VA
Réf. MTV500ER
Lidic : 545454

www.yokis.fr
LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE
04 94 13 06 28



Yokis



Boîtier de pose en saillie pour le module de transfert d'appel
Réf. 1083/88
Lidic : 20114
Dimensions H x L x P :
152 x 128 x 44 mm



Module transfert d'appel
Réf. 1722/58
Lidic : 20115
Dimensions (H x L x P) :
90 x 140 x 60 mm



Alimentation
Réf. 1083/24
Lidic : 20113

callme



urmet
FRANCE

LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE

0 825 890 830 Service 0,15 € min + prix appel

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 44 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr