

# Édifi's

Collection Meubles Sous-évier & Cuisine en kit

Les **ESSENTIELS**

Les **SOLUTIONS**



Tarif public H.T. au 01.01.2018



# Le Groupe Néofom Participations

Néofom Participations est un groupe issu du regroupement d'entreprises familiales, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de meubles de cuisines et de salles de bains (en kit ou montés).

Acteur significatif sur ses différents marchés au travers de marques dédiées, Néofom Participations constitue un ensemble de près de 400 collaborateurs répartis sur nos différents sites de fabrications, **tous installés en France.**



## Des meubles de fabrication française

NÉOFORM Industries conçoit et fabrique des meubles dont la production est assurée à 100 % en France sur ses sites de Cholet (49), La Flocellière (85), Saint Michel Mont Mercure (85) et La Cavalerie (12).

Nos fournisseurs sont basés majoritairement en France et en Europe.


Les panneaux de particules surfacés mélaminés utilisés dans la fabrication de nos meubles (représentant plus de 90 % du meuble) sont fabriqués en France.

## Un processus de fabrication certifié

### Des produits sûrs, solides et durables

Les produits NÉOFORM Industries répondent aux normes françaises et européennes de performances, de sécurité, et de durabilité qui vont au delà des réglementations en vigueur.

Ils sont régulièrement testés en interne et par un organisme indépendant, l'institut technologique FCBA, afin de vous offrir des produits sûrs, solides et durables : tests de charge avec poids, tests d'ouverture/fermeture des portes et tiroirs... Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Doté d'un outil de production performant, notre process industriel et notre système de management de la qualité sont audités par le FCBA, afin de s'assurer que nos produits sont fabriqués en permanence dans le respect de la satisfaction de nos clients.



## Notre démarche environnementale

NÉOFORM industries a obtenu fin 2013 la certification PEFC : Programm for the Endorsement of Forest Certification schemes ou Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières.

La grande majorité de nos approvisionnements à base de bois est issue de forêts gérées durablement. En achetant un produit NÉOFORM Industries, vous avez ainsi l'assurance d'acheter un produit à base de bois dont l'origine est approuvée et dont la chaîne de fabrication est contrôlée. De cette manière, vous contribuez, à nos côtés, à préserver l'environnement, en assurant un accès pérenne à la ressource indispensable qu'est le bois, en garantissant le respect de ceux qui possèdent et travaillent dans les forêts et en préservant la biodiversité.

**Meubles livrés en kit avec notices de montage, garantis 2 ans, dans des conditions normales d'utilisation.**

**À USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.**

## Recommandations professionnelles et bonnes pratiques d'exécution

Il convient d'installer les meubles à l'aide d'un niveau afin de garantir une bonne tenue du produit à l'usage. Le plan doit, lui aussi, être posé de niveau en veillant à bien le centrer sur le meuble et en respectant des débords latéraux identiques afin d'éviter tout ruissellement sur le meuble et se prémunir ainsi d'éventuels gonflements.

De plus, l'ambition de réduire la consommation d'énergie, en particulier lors de travaux de rénovation de logement, vient parfois contraindre le renouvellement d'air des pièces, notamment dans les pièces d'eau (Salles de bains et Cuisines). Le Grenelle de l'Environnement 2012, porteur de ces objectifs ambitieux, a mis au point, afin de répondre à la demande des professionnels, le programme « Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 » ([www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr](http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr)).

Sur la base de ce référentiel, NÉOFORM industries a décidé d'informer ses clients du risque potentiel lié à une trop forte concentration des condensations, conséquence d'un mauvais renouvellement d'air dans les pièces. Cela peut avoir pour effet immédiat de provoquer des désordres tels que : décollement de papier peint, dépôt de moisissures sur des zones froides ou des parties de meuble, gonflement des matériaux sensibles à une hygrométrie trop élevée, etc.

## Les ESSENTIELS



**GAIN DE TEMPS** \_\_\_\_\_ p.5

**DECLIQ**

**DECLIQ HYDRO**

**DECLIQ 19H**



**ÉCONOMIQUE** \_\_\_\_\_ p.6-7

**SIM + Hauts**



**À USAGE SPÉCIFIQUE** \_\_\_\_\_ p.8-9

**LAV'VAISSELLE**

**KITCHENETTE**



**HANDY**

## Les SOLUTIONS



**CONFORT** \_\_\_\_\_ p.10

**PROGRÈS** portes battantes

**QUIÉTUDE** portes coulissantes



**DÉCO** \_\_\_\_\_ P.14

**DÉCO Polymère**

**DÉCO Clip**



**PRÉMI'S MINI-CUISINE** \_\_\_\_\_ P.16

**CELLULES PRÉCHIFFRÉES**

**MODULES**

**PLANS DE TRAVAIL**

## Les SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# Les EXCLUSIVITÉS



## + ACCESSIBILITE TOTALE ET PERMANENTE AU VIDE-SANITAIRE

Tous nos meubles sous-éviers sont conçus avec un dos amovible (Cf. **visuel 1**), fixé par boîtiers rasants (Cf. **visuel 2**), qui permet un accès permanent et facilité au vide-sanitaire une fois le meuble installé.



## + COMPATIBILITÉ POUBELLE A TRI-SÉLECTIF SUR TOUS NOS MEUBLES SOUS-ÉVIER

Par défaut, tous nos meubles sous-éviers sont conçus sur la base d'un **vide-sanitaire standard à 141mm** (Cf. **schéma 1**). En revanche, pour commander nos meubles avec un plancher rallongé (**vide-sanitaire alors réduit à 77 mm** – Cf. **schéma 2**), et ainsi permettre l'intégration des poubelles 2x14 ou 2x21 litres, il convient alors de rajouter un **R** devant le code article.

Par exemple, pour un meuble sous-évier DECLIQ 120 2 portes avec plancher rallongé, le code devient **RS13N22120**.

3 modèles de poubelle :



**schéma 1**  
Vide-sanitaire standard



**schéma 2**  
Vide-sanitaire réduit



**Poubelle 2 x 7,5 litres**


CODE	LARG	HAUT	PROF	PRIX
S10Z88275	230	360	380	64,64



**Poubelle 2 x 14 litres**

CODE	LARG	HAUT	PROF	PRIX
S15Z88140	255	400	450	98,79

Non compatible sur toute la gamme QUIÉTUDE 19H (au sol et sur pieds).



**Poubelle 2 x 21 litres**

CODE	LARG	HAUT	PROF	PRIX
S15Z88210	343	433	475	185,49

Non compatible sur toute la gamme QUIÉTUDE (au sol et sur pieds), ainsi que LAV'VAISSELLE 37 1P.

### OUVERTURE AUTOMATIQUE

Sauf LAV'VAISSELLE et Sous-éviers 120 3 portes, en ouverture manuelle

# Les ESSENTIELS

 **GAIN DE TEMPS** Sous-évier DÉPLIABLE AU SOL - PORTES BATTANTES



**Poignée :** Encastrée, PVC Blanc, P065 ;

**Assemblage :** Tourillonné collé, entièrement assemblé, prêt à déplier ;

**Mise à niveau :** Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm ;

**Dimensions :** P586 x H822 mm (avec vérins).

## 1 Dépliez les côtés



## 2 Dépliez le fond



## 3 Réglez



**PRODUIT**  
Meuble totalement prémonté



**NOUVELLE POIGNÉE**

## POSE ULTRA FACILITÉE !

Dépliez c'est monté !

- 1 Cadre avant tourillonné collé pour une meilleure stabilité
- 2 Fond amovible pour un accès total au vide-sanitaire
- 3 Charnières réglables pour un alignement parfait de vos portes



## • DECLIQ 16 mm standard

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.



CODE	LARG	PORTES	RIX	Écart en sus
S13N22080	800	2	138,79	1,46
S13N22090	900	2	138,79	1,46
S13N22100	1000	2	138,79	1,46
S13N22120	1200	2	148,93	1,92
S13N23120	1200	3	169,24	1,92
S13N23140	1400	3	203,08	1,92

Livré par palette de 10



Vide-sanitaire standard

## • DECLIQ HYDRO 16 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble Hydro en page 19.



CODE	LARG	PORTES	RIX	Écart en sus
S13N22080H	800	2	194,30	1,46
S13N22090H	900	2	194,30	1,46
S13N22100H	1000	2	194,30	1,46
S13N22120H	1200	2	208,50	1,92
S13N23120H	1200	3	236,93	1,92
S13N23140H	1400	3	284,32	1,92

Livré par palette de 10

## • DECLIQ 19H 19 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble 19H en page 19.



CODE	LARG	PORTES	RIX	Écart en sus
S14N42080H	800	2	235,93	1,46
S14N42090H	900	2	235,93	1,46
S14N42100H	1000	2	235,93	1,46
S14N42120H	1200	2	253,18	1,92
S14N43120H	1200	3	299,11	1,92
S14N43140H	1400	3	345,25	1,92

Livré par palette de 10

Côtés : PPSM<sup>®</sup> hydrofuge blanc 16 mm, plaqués 4 chants

# Les ESSENTIELS

€ **ÉCONOMIQUE** Sous-évier AU SOL - PORTES BATTANTES



## • SIM' NF 16 mm standard

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.



CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écart en sus
S12N02080	800	2	97,21	1,46
S12N02090	900	2	97,21	1,46
S12N02100	1000	2	97,21	1,46
S12N02120	1200	2	102,08	1,92
S12N03120	1200	3	110,17	1,92
S12N03140	1400	3	137,72	1,92

Livré par palette de 20



Vide-sanitaire standard

**Poignée :** Cintrée, PVC Blanc P060 ;

**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;

**Mise à niveau :** Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm ;

**Dimensions :** P586 x H822 mm (avec vérins).

## • SIM'HYDRO 16 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble Hydro en page 19.



CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écart en sus
S12N42080H	800	2	137,46	1,46
S12N42090H	900	2	137,46	1,46
S12N42100H	1000	2	137,46	1,46
S12N42120H	1200	2	155,44	1,92
S12N43120H	1200	3	180,01	1,92
S12N43140H	1400	3	212,72	1,92

Livré par palette de 20

€ **ÉCONOMIQUE** Meuble haut assorti



**Poignée :** Cintrée, PVC Blanc P060 ;

**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;


**Dimensions :** P346 x H600 mm.

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.


CODE	LARG*	HAUT	DÉSIGNATION	PRIX	Écart en sus
S12H21040B	400	600	Haut 1 porte	84,19	0,96
S12H21060B	600	600	Haut 1 porte	99,02	0,96
S12H22080B	800	600	Haut 2 portes	118,27	0,96
S12H26060B	600	260	Sur hotte 1 porte relevante	156,94	0,38
S12H31060B**	600	600	Mini-four 1 porte relevante	188,33	0,96

\* Pour Haut 1200 2 portes : prévoir 2 x 600 1 porte ;  
Pour Haut 1200 3 portes : prévoir 1 x 400 1 porte + 1 x 800 2 portes.


\*\* Hauteur d'encastrement du mini-four : 323 mm.



Haut 1 ou 2 portes



Haut sur hotte



Haut mini-four

<sup>(1)</sup> Hydrofuge : Qualité P3 Milieu humide.

# € ÉCONOMIQUE Sous-évier SUR PIEDS RÉGLABLES - PORTES BATTANTES



**Poignée :** Cintrée, PVC Blanc P060 ;

**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;

**Mise à niveau :** Pieds PVC réglables avec plinthe clipsable (option) et jeu de retours (option) ;

**Dimensions :** P586 x H822 mm (avec vérins).



Vide-sanitaire standard



**+** **PRODUIT "CLIP"**  
Pieds PVC avec plinthe clipsable (option) et jeu de retours (option) PPSM\*\* blanc.



**+** **PRODUIT "CLIP PVC"**  
Pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retours PVC blanc avec joint d'étanchéité. (Livrés dans colis)



## • SIM' CLIP 16 mm standard

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX 0	PRIX 1	PRIX 2	Écopart en sus
S11N.2080	800	2	117,65	130,92	150,54	1,46
S11N.2090	900	2	117,65	130,92	150,54	1,46
S11N.2100	1000	2	117,65	130,92	150,54	1,46
S11N.2120	1200	2	125,80	139,08	158,69	1,92
S11N.3120	1200	3	138,91	152,18	171,80	1,92
S11N.3140	1400	3	150,35	163,62	183,24	1,92

Livré par palette de 20

- Remplacer le point du code, par le chiffre de l'option souhaitée :
  - 0 : Sans plinthe, ni retour
  - 1 : Avec plinthe, sans retour
  - 2 : Avec plinthe et retours

## • SIM' CLIP HYDRO 16 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble Hydro en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX 5	PRIX 6	PRIX 7	Écopart en sus
S11N.2080H	800	2	164,71	183,28	210,76	1,46
S11N.2090H	900	2	164,71	183,28	210,76	1,46
S11N.2100H	1000	2	164,71	183,28	210,76	1,46
S11N.2120H	1200	2	176,11	194,71	222,16	1,92
S11N.3120H	1200	3	194,47	213,04	240,51	1,92
S11N.3140H	1400	3	210,48	229,06	256,53	1,92

Livré par palette de 20

- Remplacer le point du code, par le chiffre de l'option souhaitée :
  - 5 : Sans plinthe, ni retour
  - 6 : Avec plinthe, sans retour
  - 7 : Avec plinthe et retours

## • CLIP PVC 16 mm standard

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S07N22080	800	2	179,83	1,46
S07N22090	900	2	179,83	1,46
S07N22100	1000	2	179,83	1,46
S07N22120	1200	2	188,86	1,46
S07N23120	1200	3	203,81	1,46
S07N23140	1400	3	254,77	1,92

Livré par palette de 20

## • CLIP PVC HYDRO 16 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S07N72080H	800	2	252,74	1,46
S07N72090H	900	2	252,74	1,46
S07N72100H	1000	2	252,74	1,46
S07N72120H	1200	2	265,43	1,46
S07N73120H	1200	3	286,44	1,46
S07N73140H	1400	3	358,07	1,92


Livré par palette de 20

## IMPUTRESCIBILITÉ TOTALE en partie basse sur version CLIP PVC

Tous nos meubles sous-éviers sur pieds « CLIP PVC » sont équipés :

- D'une plinthe et de deux retours en PVC blanc véritable, avec joint d'étanchéité ;
- D'angles de finition en PVC blanc véritable, permettant de fixer la plinthe aux deux retours.

↳ **L'imputrescibilité totale de la partie basse de ces meubles est ainsi parfaitement assurée.**



- ✓ Joint d'étanchéité à positionner au sol
- ✓ Angle de finition

<sup>(1)</sup> Hydrofuge : Qualité P3 Milieu humide.

# Les ESSENTIELS



## À USAGE SPÉCIFIQUE Sous-évier AU SOL - PORTES BATTANTES




Hauteur 82

### • LAV'VAISSELLE\* 16 mm standard



CODE	LARG	PORTES	DIM.	PRIX	Écopart en sus
S15V01037**	370	1	1000	139,07	1,46
S15V01057	570	1	1200	147,26	1,46
S15V02077	770	2	1400	171,81	1,92
S15V82077***	770	2	1400	171,81	1,92
S15D82061	Kit attente LV			98,21	0,38


Livré par palette de 15  
(370 et 570) ou 20 (770)



Vide-sanitaire standard

Joue : PPSM\*\* blanc 16 mm, plaquée 4 chants

- Poignée :** Cintrée, PVC Blanc P060 ;
- Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;
- Mise à niveau :** Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm ;
- Dimensions :** P586 x H822 mm (avec vérins).



Kit attente lave-vaisselle

### • LAV'VAISSELLE HYDRO 16 mm hydro<sup>(1)</sup>



CODE	LARG	PORTES	DIM.	PRIX	Écopart en sus
S15V41037H**	370	1	1000	194,71	1,46
S15V41057H	570	1	1200	206,16	1,46
S15V42077H	770	2	1400	240,54	1,92
S15V62077H***	770	2	1400	240,54	1,92
S15D82061H	Kit attente LV			137,50	0,38

Livré par palette de 15

Joue : PPSM\*\* hydrofuge(1) blanc 16 mm, plaquée 4 chants

- \* Plan non compris (cf. plan page 18).
- \*\* Avec évier à encastrier uniquement : plan stratifié avec découpe largeur maximum 330 mm.
- \*\*\* Spécial évier 2 cuves.



## À USAGE SPÉCIFIQUE Sous-évier AU SOL - PORTES BATTANTES



### • HANDY\* 16 mm standard



CODE	LARG	PORTES	DIM.	PRIX	Écopart en sus
S15N41120	370	1	1200	229,05	1,46
S15N41140	570	1	1400	261,83	1,46

Livré par palette de 15



Vide-sanitaire standard

- Poignée :** Cintrée, PVC Blanc P060 ;
- Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;
- Mise à niveau :** Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm ;
- Dimensions :** P586 x H822 mm (avec vérins).

### • HANDY HYDRO 16 mm hydro<sup>(1)</sup>



CODE	LARG	PORTES	DIM.	PRIX	Écopart en sus
S15N41120H	370	1	1200	320,67	1,46
S15N41140H	570	1	1400	366,54	1,46

Livré par palette de 15

\* Plan non compris.

<sup>(1)</sup> Hydrofuge : Qualité P3 Milieu humide.



## À USAGE SPÉCIFIQUE Sous-évier AU SOL - PORTES BATTANTES

Hauteur 87



**Bouton :** PVC aspect Alu P389 ;

**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;

**Mise à niveau :** Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm ;

**Dimensions :** P586 x H870 mm (avec vérins).



PVC aspect Alu  
**P389** entraxe 96 mm

### • BAS KITCHENETTE\*

16 mm standard - joue incluse  
intégration réfrigérateur / lave-vaisselle  
larg. maxi 614 mm

CODE	LARG	PORTES	DIM.	HAUT.	PRIX	Écart en sus
S15T11037**	370	1	1000	860	139,07	1,46
S15T11057	570	1	1200	860	147,26	1,46
S15T12077	770	2	1400	860	171,81	1,92
S15T92077***	770	2	1400	860	171,81	1,92



Vide-sanitaire standard

### • BAS KITCHENETTE HYDRO\*

16 mm hydro<sup>(1)</sup> - joue incluse  
intégration réfrigérateur  
larg. maxi 614 mm

CODE	LARG	PORTES	DIM.	HAUT.	PRIX	Écart en sus
S15T11037H**	370	1	1000	860	194,71	1,46
S15T11057H	570	1	1200	860	206,16	1,46
S15T12077H	770	2	1400	860	240,54	1,92
S15T92077H***	770	2	1400	860	240,54	1,92

\* Plan non compris (cf. plan page 18).

\*\* Avec évier à encastrer uniquement : plan stratifié avec découpe largeur maximum 330 mm.

\*\*\* Spécial évier 2 cuves.



## À USAGE SPÉCIFIQUE Meuble HAUT assorti BAS KITCHENETTE



**Bouton :** PVC aspect Alu P389 ;

**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;

**Dimensions :** P346 x H600 ou H260 mm.




PVC aspect Alu  
**P389** entraxe 96 mm

CODE	LARG*	HAUT	DÉSIGNATION	PRIX	Écart en sus
C31H21040B	400	600	Haut 1 porte	84,19	0,96
C31H21060B	600	600	Haut 1 porte	99,02	0,96
C31H22080B	800	600	Haut 2 portes	118,27	0,96
C31H36060B	600	260	Sur hotte 1 porte relevante	70,77	0,38
C31H31060B**	600	600	Mini-four 1 porte relevante	97,31	0,96

\* Pour Haut 1200 2 portes : prévoir 2 x 600 1 porte ;

Pour Haut 1200 3 portes : prévoir 1 x 400 1 porte + 1 x 800 2 portes.

\*\* Hauteur d'encastrement du mini-four : 323 mm.



<sup>(1)</sup> Hydrofuge : Qualité P3 Milieu humide.

# Les SOLUTIONS



**CONFORT**



Double bandeau



Charnière clipasable avec frein intégré



**CONFORT** Sous-évier AU SOL - PORTES BATTANTES



## • PROGRÈS NF 16 mm standard

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S10N02080	800	2	<b>114,54</b>	1,46
S10N02090	900	2	<b>114,54</b>	1,46
S10N02100	1000	2	<b>114,54</b>	1,92
S10N02120	1200	2	<b>122,72</b>	1,92
S10N03120	1200	3	<b>130,92</b>	1,92
S10N03140	1400	3	<b>146,91</b>	1,92

Livré par palette de 20



Vide-sanitaire standard

- Poignée :** Métal Chromé Brillant P006 ;
- Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;
- Mise à niveau :** Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm ;
- Dimensions :** P586 x H822 mm (avec vérins).

## • PROGRÈS HYDRO 16 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble Hydro en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S10N02080H	800	2	<b>160,35</b>	1,46
S10N02090H	900	2	<b>160,35</b>	1,46
S10N02100H	1000	2	<b>160,35</b>	1,92
S10N02120H	1200	2	<b>171,82</b>	1,92
S10N03120H	1200	3	<b>183,28</b>	1,92
S10N03140H	1400	3	<b>205,65</b>	1,92

Livré par palette de 20

## • PROGRÈS 19H 19 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble 19H en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S09N02080	800	2	<b>196,35</b>	1,46
S09N02090	900	2	<b>196,35</b>	1,46
S09N02100	1000	2	<b>196,35</b>	1,92
S09N02120	1200	2	<b>196,35</b>	1,92
S09N03120	1200	3	<b>212,72</b>	1,92
S09N03140	1400	3	<b>253,62</b>	1,92

Livré par palette de 20



**CONFORT** Meuble HAUT assorti




- Poignée :** Métal Chromé Brillant P006 ;
- Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;
- Dimensions :** P346 x H600 mm.

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.


CODE	LARG*	HAUT	DÉSIGNATION	PRIX	Écopart en sus
S08H21040B	400	600	Haut 1 porte	<b>84,19</b>	0,96
S08H21060B	600	600	Haut 1 porte	<b>99,02</b>	0,96
S08H22080B	800	600	Haut 2 portes	<b>118,27</b>	1,46
S08H26060B	600	260	Sur hotte 1 porte relevante	<b>70,76</b>	0,96
S08H31060B**	600	600	Mini-four 1 porte relevante	<b>97,31</b>	0,96

\* Pour Haut 1200 2 portes : prévoir 2 x 600 1 porte ;  
Pour Haut 1200 3 portes : prévoir 1 x 400 1 porte + 1 x 800 2 portes.


\*\* Hauteur d'encastrement du mini-four : 323 mm.



Haut 1 ou 2 portes



Haut sur hotte



Haut mini-four

<sup>(1)</sup> Hydrofuge : Qualité P3 Milieu humide.



Poignée Métal



## CONFORT Sous-évier SUR PIEDS - PORTES BATTANTES




**Poignée :** Métal Chromé Brillant P006 ;

**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;

**Mise à niveau :** Pieds PVC réglables avec plinthe clipsable et jeu de retours (livrés dans colis) ;

**Dimensions :** P586 x H822 mm (avec vérins).



Vide-sanitaire standard



### PROGRÈS CLIP 16 mm standard



Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S10N12080	800	2	174,45	1,46
S10N12090	900	2	174,45	1,46
S10N12100	1000	2	174,45	1,46
S10N12120	1200	2	174,45	1,92
S10N13120	1200	3	194,69	1,92
S10N13140	1400	3	236,73	1,92

Livré par palette de 20

### PROGRÈS CLIP HYDRO 16 mm hydro<sup>(1)</sup>



Voir spécifications techniques meuble Hydro en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S10N72080H	800	2	244,23	1,46
S10N72090H	900	2	244,23	1,46
S10N72100H	1000	2	244,23	1,46
S10N72120H	1200	2	244,23	1,92
S10N73120H	1200	3	272,56	1,92
S10N73140H	1400	3	331,42	1,92

Livré par palette de 20

### PROGRÈS CLIP 19H 19 mm hydro<sup>(1)</sup>



Voir spécifications techniques meuble 19H en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S09N12080H	800	2	302,36	1,46
S09N12090H	900	2	302,36	1,92
S09N12100H	1000	2	302,36	1,92
S09N12120H	1200	2	324,00	1,92
S09N13120H	1200	3	345,63	1,92
S09N13140H	1400	3	387,87	2,50

Livré par palette de 20

### PROGRÈS CLIP PVC 16 mm standard



Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S10N32080	800	2	218,06	1,46
S10N32090	900	2	218,06	1,46
S10N32100	1000	2	218,06	1,46
S10N32120	1200	2	218,06	1,92
S10N33120	1200	3	238,29	1,92
S10N33140	1400	3	280,34	1,92

Livré par palette de 20

### PROGRÈS CLIP PVC HYDRO 16 mm hydro<sup>(1)</sup>



Voir spécifications techniques meuble Hydro en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S10N32080H	800	2	305,28	1,46
S10N32090H	900	2	305,28	1,46
S10N32100H	1000	2	305,28	1,46
S10N32120H	1200	2	305,28	1,92
S10N33120H	1200	3	333,62	1,92
S10N33140H	1400	3	392,48	1,92

Livré par palette de 20

### PROGRÈS CLIP PVC 19H 19 mm hydro<sup>(1)</sup>



Voir spécifications techniques meuble 19H en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S09N32080H	800	2	359,63	1,46
S09N32090H	900	2	359,63	1,92
S09N32100H	1000	2	359,63	1,92
S09N32120H	1200	2	385,35	1,92
S09N33120H	1200	3	411,09	1,92
S09N33140H	1400	3	461,33	2,50

Livré par palette de 20

#### PRODUIT "CLIP"

Pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retours PPSM\*\* blanc (Livrés dans colis).



#### PRODUIT "CLIP PVC"

Pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retours PVC blanc avec joint d'étanchéité (Livrés dans colis).



### IMPUTRESCIBILITÉ TOTALE en partie basse sur version CLIP PVC

Tous nos meubles sous-éviers sur pieds

« CLIP PVC » sont équipés :

- D'une plinthe et de deux retours en PVC blanc véritable, avec joint d'étanchéité ;
- D'angles de finition en PVC blanc véritable, permettant de fixer la plinthe aux deux retours.

↳ L'imputrescibilité totale de la partie basse de ces meubles est ainsi parfaitement assurée.

- ✓ Joint d'étanchéité à positionner au sol
- ✓ Angle de finition



<sup>(1)</sup> Hydrofuge : Qualité P3 Milieu humide.

# Les SOLUTIONS

## CONFORT/ GAIN DE PLACE Sous-évier AU SOL - PORTES COULISSANTES



**Poignée :** Métal Chromé Brillant P006 ;

**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;

**Mise à niveau :** Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm ;

**Dimensions :** P590 x H822 mm (avec vérins).



### ➕ PRODUIT


Portes coulissantes sur roulettes réglables, guides rétractables et rails en PVC blanc

### • QUIÉTUDE NF 16 mm standard

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écart en sus
S16N02080	800	2	126,69	1,46
S16N02090	900	2	126,69	1,46
S16N02100	1000	2	126,69	1,92
S16N02120	1200	2	139,70	1,92
S16N02140	1400	2	154,92	1,92

Livré par palette de 20



Vide-sanitaire standard

### • QUIÉTUDE HYDRO 16 mm hydro<sup>(1)</sup> • QUIÉTUDE 19H 19 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble Hydro en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écart en sus
S16N02080H	800	2	177,36	1,46
S16N02090H	900	2	177,36	1,46
S16N02100H	1000	2	177,36	1,92
S16N02120H	1200	2	196,22	1,92
S16N02140H	1400	2	216,56	1,92

Livré par palette de 20

Voir spécifications techniques meuble 19H en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écart en sus
S16N52080H	800	2	215,33	1,92
S16N52090H	900	2	215,33	1,92
S16N52100H	1000	2	215,33	1,92
S16N52120H	1200	2	238,26	2,50
S16N52140H	1400	2	262,97	2,50

Livré par palette de 20

## CONFORT Meuble HAUT assorti



**Poignée :** Métal Chromé Brillant P006 ;

**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;


**Dimensions :** P346 x H600 mm.

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.


CODE	LARG*	HAUT	DÉSIGNATION	PRIX	Écart en sus
S08H21040B	400	600	Haut 1 porte	84,19	0,96
S08H21060B	600	600	Haut 1 porte	99,02	0,96
S08H22080B	800	600	Haut 2 portes	118,27	0,96
S08H26060B	600	260	Sur hotte 1 porte relevante	70,76	0,38
S08H31060B**	600	600	Mini-four 1 porte relevante	97,31	0,96

\* Pour Haut 1200 2 portes : prévoir 2 x 600 1 porte ;  
Pour Haut 1200 3 portes : prévoir 1 x 400 1 porte + 1 x 800 2 portes.


\*\* Hauteur d'encastrement du mini-four : 323 mm.



Haut 1 ou 2 portes



Haut sur hotte



Haut mini-four

<sup>(1)</sup> Hydrofuge : Qualité P3 Milieu humide.



# CONFORT/ GAIN DE PLACE Sous-évier SUR PIEDS - PORTES COULISSANTES



**Poignée :** Métal Chromé Brillant P006 ;

**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;

**Mise à niveau :** Pieds PVC réglables avec plinthe clipsable et jeu de retours (livrés dans colis) ;

**Dimensions :** P590 x H822 mm (avec vérins).



Vide-sanitaire standard

## + PRODUIT

**Portes coulissante sur roulettes réglables, guides rétractables et rails en PVC blanc**



## + PRODUIT "CLIP"

**Pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retours PPSM\*\* blanc (Livrés dans colis).**



## + PRODUIT "CLIP PVC"

**Pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retours PVC blanc avec joint d'étanchéité (Livrés dans colis).**



## • QUIÉTUDE CLIP

16 mm standard

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S16N32080	800	2	190,04	1,46
S16N32090	900	2	190,04	1,46
S16N32100	1000	2	190,04	1,92
S16N32120	1200	2	210,23	1,92
S16N32140	1400	2	232,05	1,92

Livré par palette de 20

## • QUIÉTUDE CLIP HYDRO

16 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble Hydro en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S16N32080H	800	2	266,06	1,46
S16N32090H	900	2	266,06	1,46
S16N32100H	1000	2	266,06	1,92
S16N32120H	1200	2	294,32	1,92
S16N32140H	1400	2	324,87	1,92

Livré par palette de 20

## • QUIÉTUDE CLIP 19H

19 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble 19H en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S16N12080H	800	2	334,47	1,92
S16N12090H	900	2	334,47	1,92
S16N12100H	1000	2	334,47	1,92
S16N12120H	1200	2	370,00	1,92
S16N12140H	1400	2	408,38	2,50

Livré par palette de 20

## • QUIÉTUDE CLIP PVC

16 mm standard

Voir spécifications techniques meuble Standard en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S16N42080	800	2	233,42	1,46
S16N42090	900	2	233,65	1,46
S16N42100	1000	2	233,65	1,92
S16N42120	1200	2	253,86	1,92
S16N42140	1400	2	275,67	1,92

Livré par palette de 20

## • QUIÉTUDE CLIP PVC HYDRO

16 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble Hydro en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S16N42080H	800	2	327,11	1,46
S16N42090H	900	2	327,11	1,46
S16N42100H	1000	2	327,11	1,92
S16N42120H	1200	2	355,42	1,92
S16N42140H	1400	2	385,93	1,92

Livré par palette de 20

## • QUIÉTUDE CLIP PVC 19H

19 mm hydro<sup>(1)</sup>

Voir spécifications techniques meuble 19H en page 19.

CODE	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
S16N22080H	800	2	359,63	1,92
S16N22090H	900	2	359,63	1,92
S16N22100H	1000	2	359,63	1,92
S16N22120H	1200	3	411,09	1,92
S16N22140H	1400	3	461,33	2,50

Livré par palette de 20



## IMPUTRESCIBILITÉ TOTALE en partie basse sur version CLIP PVC

Tous nos meubles sous-éviers sur pieds « CLIP PVC » sont équipés :

- D'une plinthe et de deux retours en PVC blanc véritable, avec joint d'étanchéité ;
- D'angles de finition en PVC blanc véritable, permettant de fixer la plinthe aux deux retours.

↳ L'imputrescibilité totale de la partie basse de ces meubles est ainsi parfaitement assurée.

- ✓ Joint d'étanchéité à positionner au sol
- ✓ Angle de finition



<sup>(1)</sup> Hydrofuge : Qualité P3 Milieu humide.

**CONFORT**

Double bandeau



Charnière clipasable avec frein intégré

# Les SOLUTIONS



## DÉCO POLYMÈRE Sous-évier AU SOL - PORTES BATTANTES

**Poignée :** Métal Chromé Brillant P006 ;**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;**Mise à niveau :** Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm ;**Dimensions :** P589 x H822 mm (avec vérins).

Poignée P006

### • PROGRÈS DÉCO

Voir spécifications techniques meuble Déco en page 19.

CODE <sup>(2)</sup>	LARG	PORTES	PRIX	Écopart en sus
SO8N02080.	800	2	196,35	1,46
SO8N02090.	900	2	196,35	1,46
SO8N02100.	1000	2	212,72	1,46
SO8N02120.	1200	2	229,05	1,92
SO8N03120.	1200	3	261,81	1,92
SO8N03140.	1400	3	294,53	1,92

Livré par palette de 20



Vide-sanitaire standard

### DÉCORS

**P -**  
Blanc Perlé <sup>(3)</sup>**V -**  
Ivoire <sup>(3)</sup>**R -**  
Bordeaux <sup>(3)</sup>**U -**  
Taupe <sup>(3)</sup>

## DÉCO POLYMÈRE Meuble HAUT assorti

**Poignée :** Métal Chromé Brillant P006 ;**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;**Dimensions :** P349 x H600 mm.


Poignée P006

Voir spécifications techniques meuble Déco en page 19.


CODE <sup>(2)</sup>	LARG*	HAUT	DÉSIGNATION	PRIX	Écopart en sus
SO8H11040.	400	600	Haut 1 porte	174,27	0,96
SO8H11060.	600	600	Haut 1 porte	204,95	0,96
SO8H12080.	800	600	Haut 2 portes	244,82	1,46
SO8H26060.	600	260	Sur hotte 1 porte relevante	146,47	0,38
SO8H31060.**	600	600	Mini-four 1 porte relevante	201,43	0,96

\* Pour Haut 1200 2 portes : prévoir 2 x 600 1 porte ;  
Pour Haut 1200 3 portes : prévoir 1 x 400 1 porte + 1 x 800 2 portes.


\*\* Hauteur d'encastrement du mini-four : 323 mm.



Haut 1 ou 2 portes



Haut mini-four



Haut sur hotte

### DÉCORS

**P -**  
Blanc Perlé <sup>(3)</sup>**V -**  
Ivoire <sup>(3)</sup>**R -**  
Bordeaux <sup>(3)</sup>**U -**  
Taupe <sup>(3)</sup><sup>(2)</sup> Remplacer le point du code, par la lettre du coloris souhaité. <sup>(3)</sup> Jusqu'à l'épuisement des stocks



Poignée Métal



## DÉCO MÉLAMINÉ Sous-évier SUR PIEDS DÉCO - PORTES BATTANTES



**Poignée :** Métal Chromé Brillant P006 ;

**Assemblage :** Goujons excentriques 1/4 tour ;

**Mise à niveau :** Pieds PVC imitation Alu, H120 mm ;


**Dimensions :** P586 x H820 mm.

### • DÉCO CLIP 16 mm décor

Voir spécifications techniques meuble Déco en page 19.

CODE <sup>(2)</sup>	LARG	PORTES	PRIX		Écart en sus
			PPSM** MAT	PPSM** BRILLANT	
S08N12080.	800	2	147,26	187,02	1,46
S08N12090.	900	2	147,26	187,02	1,46
S08N12100.	1000	2	147,26	187,02	1,46
S08N12120.	1200	2	163,62	207,80	1,92
S08N13120.	1200	3	196,35	249,37	1,92
S08N13140.	1400	3	229,05	290,90	1,92

Livré par palette de 20



Vide-sanitaire standard

### DÉCORS

#### PPSM\*\* MAT



**T** - Basalte



**G** - Graphite



**H** - Chêne Blanc horizontal



**D** - Driftwood horizontal

#### PPSM\*\* BRILLANT



**N** - Blanc Brillant



## DÉCO MÉLAMINÉ Meuble HAUT assorti



**Poignée :** Métal Chromé Brillant P006 ;

**Assemblage :** Goujons excentriques 1/4 tour ;


**Dimensions :** P346 x H600 mm.

Voir spécifications techniques meuble Déco en page 19.


CODE <sup>(2)</sup>	LARG*	HAUT	DÉSIGNATION	PRIX		Écart en sus
				PPSM** MAT	PPSM** BRILLANT	
S08H11040.	400	600	Haut 1 porte	145,23	183,95	0,96
S08H11060.	600	600	Haut 1 porte	170,80	216,34	0,96
S08H12080.	800	600	Haut 2 portes	204,01	258,42	1,46
S08H26060.	600	260	Sur hotte 1 porte relevante	122,06	154,62	0,38
S08H31060.**	600	600	Mini-four 1 porte relevante	167,85	212,62	0,96

\* Pour Haut 1200 2 portes : prévoir 2 x 600 1 porte ;  
Pour Haut 1200 3 portes : prévoir 1 x 400 1 porte + 1 x 800 2 portes.


\*\* Hauteur d'encastrement du mini-four : 323 mm.



Haut sur hotte



Haut 1 ou 2 portes



Haut mini-four

### DÉCORS

#### PPSM\*\* MAT



**T** - Basalte



**G** - Graphite



**H** - Chêne Blanc horizontal



**D** - Driftwood horizontal

#### PPSM\*\* BRILLANT



**N** - Blanc Brillant

<sup>(2)</sup> Remplacer le point du code, par la lettre du coloris souhaité.

# Les SOLUTIONS



PRÉMI'S MINI-CUISINE Cellules Préchiffrées

**NOUVEAU**

## • Cellule 100 cm



CODE	PRIX			Écopart en sus
	Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur * <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
C31N01040.	<b>73,47</b>	<b>88,16</b>	<b>102,86</b>	0,96
C31J86057.	<b>27,12</b>	<b>27,12</b>	<b>37,97</b>	0,38
C31H21040.	<b>84,19</b>	<b>101,03</b>	<b>117,87</b>	0,96
C31H36060.	<b>70,77</b>	<b>84,92</b>	<b>99,08</b>	0,38
S08P77100 <b>BC</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,96
	<b>355,55</b>	<b>401,23</b>	<b>457,78</b>	3,64

## • Cellule 100 cm



CODE	PRIX			Écopart en sus
	Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur * <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
C31F01060.	<b>73,58</b>	<b>88,30</b>	<b>103,01</b>	0,96
C31N01040.	<b>73,47</b>	<b>88,16</b>	<b>102,86</b>	0,96
C31H21040.	<b>84,19</b>	<b>101,03</b>	<b>117,87</b>	0,96
C31H36060.	<b>70,77</b>	<b>84,92</b>	<b>99,08</b>	0,38
S08P77100 <b>BC</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,96
	<b>402,01</b>	<b>462,41</b>	<b>522,82</b>	4,22

## • Cellule 120 cm



CODE	PRIX			Écopart en sus
	Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur * <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
C31J86057.	<b>27,12</b>	<b>27,12</b>	<b>37,97</b>	0,38
C31N01060.	<b>80,90</b>	<b>97,08</b>	<b>113,26</b>	1,46
C31H31060.	<b>97,31</b>	<b>116,77</b>	<b>136,23</b>	0,96
C31H36060.	<b>70,77</b>	<b>84,92</b>	<b>99,08</b>	0,38
S08P77120 <b>BC</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	0,96
	<b>396,10</b>	<b>445,89</b>	<b>506,54</b>	4,14

## • Cellule 120 cm



CODE	PRIX			Écopart en sus
	Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur * <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
C31B07060.	<b>114,14</b>	<b>136,97</b>	<b>159,80</b>	0,96
C31N01060.	<b>80,90</b>	<b>97,08</b>	<b>113,26</b>	1,46
C31H31060.	<b>97,31</b>	<b>116,77</b>	<b>136,23</b>	0,96
C31H36060.	<b>70,77</b>	<b>84,92</b>	<b>99,08</b>	0,38
S08P77120 <b>BC</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	0,96
	<b>483,12</b>	<b>555,74</b>	<b>628,37</b>	4,72

## • Cellule 140 cm



CODE	PRIX			Écopart en sus
	Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur * <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
C31N02080.	<b>93,44</b>	<b>112,13</b>	<b>130,82</b>	1,46
C31F01060.	<b>73,58</b>	<b>88,30</b>	<b>103,01</b>	0,96
C31H22080.	<b>118,27</b>	<b>141,92</b>	<b>165,58</b>	0,96
C31H36060.	<b>70,77</b>	<b>84,92</b>	<b>99,08</b>	0,38
S08P77140 <b>BC</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	0,96
	<b>496,06</b>	<b>567,27</b>	<b>638,49</b>	4,72

## • Cellule 180 cm



CODE	PRIX			Écopart en sus
	Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur * <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
C31N01060.	<b>80,90</b>	<b>97,08</b>	<b>113,26</b>	1,46
C31B2C060.	<b>127,53</b>	<b>153,04</b>	<b>178,54</b>	1,46
C31J86057.	<b>27,12</b>	<b>27,12</b>	<b>37,97</b>	0,38
C31H21060.	<b>99,02</b>	<b>118,82</b>	<b>138,63</b>	0,96
C31H31060.**	<b>97,31</b>	<b>116,77</b>	<b>136,23</b>	0,96
C31H36060.	<b>70,77</b>	<b>84,92</b>	<b>99,08</b>	0,38
S08P77180 <b>BC</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	0,96
	<b>682,65</b>	<b>777,75</b>	<b>883,71</b>	6,56

## • Cellule 180 cm



CODE	PRIX			Écopart en sus
	Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur * <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
C31N02080.	<b>93,44</b>	<b>112,13</b>	<b>130,82</b>	1,46
C31F01060.	<b>73,58</b>	<b>88,30</b>	<b>103,01</b>	0,96
C31N01040.	<b>73,47</b>	<b>88,16</b>	<b>102,86</b>	0,96
C31H22080.	<b>118,27</b>	<b>141,92</b>	<b>165,58</b>	0,96
C31H36060.	<b>70,77</b>	<b>84,92</b>	<b>99,08</b>	0,38
C31H21040.	<b>84,19</b>	<b>101,03</b>	<b>117,87</b>	0,96
S08P77180 <b>BC</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	0,96
	<b>693,72</b>	<b>796,46</b>	<b>899,22</b>	6,64



# PRÉMI'S MINI-CUISINE Modules

**NOUVEAU**

**Poignée :** PVC aspect Alu P389 ;

**Assemblage :** Vis autotourillonnantes 5x50 ;

**Mise à niveau :** Vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm ;

**Dimensions :** P586 x H870 mm (avec vérins) pour meubles bas ;  
P346 x H600 ou H260 mm pour meubles hauts.

## • BAS SOUS-ÉVIERS

16 mm standard

CODE	LARG	HAUT	PORTES	PRIX			Écopart en sus
				Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
 C31N01040.	400	860	1	73,47	88,16	102,86	0,96
C31N01060.	600	860	1	80,90	97,08	113,26	1,46
C31N02080.	800	860	2	93,44	112,13	130,82	1,46
C31N02100.	1000	860	2	98,77	118,52	138,28	1,92
C31N02120.	1200	860	2	117,84	141,41	164,98	1,92
C31N03120.	1200	860	3	132,12	158,54	184,97	1,92

## • BAS RANGEMENT

16 mm standard

CODE	LARG	HAUT	PROF	DÉSIGN.	PRIX			Écopart en sus
					Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
 C31B07060.	600	860	586	1 porte tiroir	114,14	136,97	159,80	0,96
 C31B2C060.	600	860	586	2 coulissants	127,53	153,04	178,54	1,46

## • OPTION JOUE

16 mm standard

CODE	LARG	HAUT	PRIX			Écopart en sus
			Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
 C31J86057.	570	860	27,12	-	37,97	0,38

## • BAS FOUR

16 mm standard

CODE	LARG	HAUT	PROF	PRIX			Écopart en sus
				Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
 C31F01060.	600	860	570	73,58	88,30	103,01	0,96

\* Hauteur d'encastrement du four : 581 mm.

## • MEUBLES HAUTS

16 mm standard

CODE	LARG	HAUT	DÉSIGN.	PRIX			Écopart en sus
				Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
 C31H21040.	400	600	Haut 1 porte	84,19	101,03	117,87	0,96
C31H21060.	600	600	Haut 1 porte	99,02	118,82	138,63	0,96
 C31H22080.	800	600	Haut 2 portes	118,27	141,92	165,58	0,96

\* Pour Haut **1200 2 portes** : prévoir 2 x 600 1 porte ;  
Pour Haut **1200 3 portes** : prévoir 1 x 400 1 porte + 1 x 800 2 portes.

\*\* Hauteur d'encastrement du mini-four : 323 mm.

## • MEUBLES HAUTS SPÉCIFIQUES

16 mm standard

CODE	LARG	HAUT	PROF	DÉSIGN.	PRIX			Écopart en sus
					Blanc Standard <b>B</b>	Façade Couleur <b>*</b>	Blanc Hydrofuge <b>H</b>	
 C31H36060.	600	260	346	Sur hotte 1 porte relevante	70,77	84,92	99,08	0,38
 C31H31060.**	600	600	346	Mini-four 1 porte relevante	97,31	116,77	136,23	0,96
 C31H31060SF.**	600	600	346	Niche mini-four sans façade	82,31	-	115,23	0,96

**Voir infos PLANS DE TRAVAIL page suivante**

### LE NUANCIER\*



\* Remplacer le point du code par la référence couleur. Exemple : Bas sous-évier 120 2 portes en basalte Réf. C31N02120**B1**

### LA POIGNÉE




Poignée P389 PVC aspect Alu entraxe 96 mm

# Les SOLUTIONS

Tarif public € HT au 01.01.2018  
Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application, prévue à l'article R543-247 du code de l'environnement, d'une contribution aux coûts d'élimination des déchets d'éléments d'ameublement\*\*.



## PRÉMI'S MINI-CUISINE Plans de travail



- 1 Panneau de particules hydrofuge sous face mélaminé blanc
- 2 Revêtement stratifié décor
- 3 Chant avant plaqué polypropylène (PP)
- 4 Chant latéral plaqué polypropylène (PP)

### • PLAN STRATIFIÉ CHANTS PP ÉP. 28 MM

CODE*	LONG	PRIX		Écopart en sus
		BLANC CHAMONIX	AUTRES DÉCORS	
S08P77100.	1000	100	120	0,96
S08P77120.	1200	120	144	0,96
S08P77140.	1400	140	168	0,96
S08P77160.	1600	160	192	0,96
S08P77180.	1800	180	216	0,96
S08P77ML.	ML	100	120	10,74 kg / ml**

3 chants droits en polypropylène sur support aggloméré hydrofuge, profondeur 600 mm

### • PLAN STRATIFIÉ CHANTS PP ÉP. 38 MM

CODE*	LONG	PRIX		Écopart en sus
		BLANC CHAMONIX	AUTRES DÉCORS	
S08P79100.	1000	100	120	0,96
S08P79120.	1200	120	144	0,96
S08P79140.	1400	140	168	0,96
S08P79160.	1600	160	192	1,46
S08P79180.	1800	180	216	1,46
S08P79ML.	ML	100	120	14 kg / ml**

3 chants droits en polypropylène sur support aggloméré hydrofuge, profondeur 600 mm

**INFO :** pour toute autre demande spécifique sur les plans de travail, se reporter en pages 8 et 9 du catalogue DÉLI'S (Meubles de cuisine montés).

## DÉCORS STRATIFIÉS

### 13 décors Plans de travail



**BC**  
Blanc Chamonix SURF



**BL**  
Blanc Lys SURF



**SPO**  
Spazzolato Polaris MP



**BCL**  
Béton Clair ST9



**BF**  
Béton Foncé ST9



**BA**  
Basalt AHD



**CBN**  
Chêne Bardolino Naturel ST22



**CBG**  
Chêne Bardolino Gris ST22



**Attention, Nuances.**  
**KA**  
Kaos WOOD



**OXZ**  
Oxydo Zinc FUSION



**CIW**  
Cimant White URBAN



**CIG**  
Cimant Grey URBAN



**BOP**  
Botticino PLAMKY

\* Remplacer le point "." du code par référence décor.  
Par exemple, le code du plan stratifié ép. 28 mm, L120 cm, décor Blanc Chamonix, devient S08P77120BC.

\*\* Barème Ecopart à télécharger sur : [www.eco-mobilier.fr/sites/default/files/resources/bareme\\_eco\\_part\\_eco-mobilier\\_fr\\_2018-v3.pdf](http://www.eco-mobilier.fr/sites/default/files/resources/bareme_eco_part_eco-mobilier_fr_2018-v3.pdf)

# Les SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## CONCEPTION Meuble standard

- Tous composants réalisés en panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM), blanc standard, d'épaisseur 16 mm (ou 12 mm pour certains intérieurs) ;
- Tous chants apparents plaqués ;
- Meubles avec côtés porteurs ou sur pieds réglables (version «Clip»).

## CONCEPTION Meuble hydro

- Spécifications techniques générales idem celles des meubles standards ;
- Les côtés, portes, plinthes et bandeaux (ou traverses) visibles sont réalisés en PPSM\*\* d'épaisseur 16 mm de type « milieu humide »..

## CONCEPTION Meuble déco

- Spécifications techniques générales idem celles des meubles standards ;
- Les portes des meubles à côtés porteurs, y compris les meubles hauts associés, sont réalisés en panneaux de fibres (MDF) d'épaisseur 19 mm, revêtus d'un film polymère PVC ;
- Les composants visibles des meubles sur pieds, y compris les meubles hauts, sont réalisés en PPSM\*\* d'épaisseur 16 mm, 1 face décor.

## CONCEPTION Meuble 19H

- Spécifications techniques générales idem celles des meubles standards ;
- Les côtés, portes, plinthes et bandeaux (ou traverses) visibles sont réalisés en PPSM\*\* blanc d'épaisseur 19 mm, de type « milieu humide ».

## ASSEMBLAGE DES MEUBLES

Les assemblages des meubles NEOVA peuvent être de 3 types distincts :



Par vis auto-tourillonnantes 5x50 avec cache blanc.



Par goujons excentriques ¼ de tour pour meubles DÉCO Mlaminé.



En tourillonné-collé pour meubles déplaables DÉCLIQ.

## ALIGNEMENT DES PORTES EN FAÇADE



Au moyen d'un double bandeau, NEOVA assure un alignement parfait et une esthétique renforcée des portes en façades des meubles sous-évier CONFORT.

De surcroît, ce choix technique assure une stabilité renforcée de ces produits.

## MANŒUVRE DES PORTES



**Portes battantes « à la française » :** par charnières métalliques invisibles, ouverture à 95°, avec 3 positions de réglage (Droite-Gauche, Hauteur, Profondeur).



**Portes coulissantes :** par roulettes réglables permettant l'escamotage permanent des portes.

## STABILITÉ ET MISE À NIVEAU DES MEUBLES



**Meubles bas à côtés porteurs :** sur vérins métalliques réglables (maxi 10mm).



**Meubles bas de type «Clip» :** sur pieds PVC réglables (maxi 25 mm) avec plinthe et retours clipsables en option.



**Meubles hauts :** avec suspentes réglables 3 points.



## Des produits NF Ameublement

Nos produits sont certifiés NF Ameublement par l'Institut technologique indépendant FCBA, c'est à dire qu'ils répondent aux normes françaises et européennes de performances, de sécurité, et de durabilité qui vont au delà des réglementations en vigueur. Cette marque garantit :

- **Des meubles plus sûrs :** meubles testés sur des critères de sécurité, d'utilisation et d'ergonomie
- **Des meubles plus durables et plus solides :** abrasion, rayures, bonne tenue des placages et des revêtements...
- **Des meubles plus verts et plus sains :** origine légale des bois utilisés, limitation des émissions de formaldéhyde...

En complément, nous effectuons des tests qualités en interne : tests de charge avec des poids, tests d'ouverture/fermeture des portes et tiroirs...

Avec la marque **NF Ameublement**, vous avez l'assurance que notre engagement est prouvé : produits testés, process industriel et management de la qualité vérifiés sur site.



## Des produits sélectionnés HLM 2017/18

NEOVA fabrique et commercialise ses meubles de cuisine et salle de bains depuis plus de 25 ans à destination de l'habitat individuel et collectif. L'expérience acquise depuis toutes ces années avec de nombreux Offices HLM répartis sur l'ensemble de l'hexagone, nous a permis d'élaborer des produits (meubles sous-évier, meubles de salle de bains) particulièrement adaptés aux contraintes exigeantes de l'habitat social locatif.

Nos produits ainsi marqués du **logo HLM 2017/2018 ont été sélectionnés par les experts d'Habitat et Territoires Conseil** et confirmés par un jury de professionnels indépendants pour leur Qualité (**Norme NF**), leur spécificité technique et leur positionnement tarifaire.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## I - CLAUSES GÉNÉRALES

Les ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle acceptée par le vendeur. En conséquence, aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les conditions générales de vente. Toute condition contraire formulée par l'acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

## II - PRISE DE COMMANDE

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit et expressément acceptées par le vendeur. C'est cette acceptation qui constitue les conditions particulières. L'acheteur est engagé, dès passation de sa commande au vendeur ou au représentant ou encore mandataire de celui-ci.

## III - MODIFICATION DE LA COMMANDE

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne pourra être prise en considération que si elle est parvenue par écrit et dans un délai maximum de 7 jours après la réception de l'Accusé Réception de commande. Si le vendeur n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés à la commande ne seront pas restitués.

## IV - LIVRAISONS

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur de demander la résolution de la commande, de refuser le produit ou de réclamer des dommages intérêts.

Les produits sont livrables franco de port (minimum de commande 1.200,00 € H.T. net) et/ou contre-remboursement au lieu convenu.

## V - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert dès la livraison à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des produits vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acheteur devra faire assurer les produits contre pertes et dégâts et prévenir le vendeur de toutes mesures prises sur lesdits produits, par exemple en cas de saisie conservatoire ou de saisie vente. En cas de non-paiement d'une seule échéance, la restitution des produits livrés pourra être réclamée par le vendeur. Cette revendication pourra être faite par tous moyens (lettre recommandée, inventaire contradictoire, sommation d'huissier). Le vendeur conservera à titre de clause pénale les acomptes qui auraient pu être versés préalablement à la résiliation du contrat, qui interviendra de plein droit en cas de non-paiement d'une échéance.

## VI - GARANTIE

Les produits vendus sont à usage strictement domestique et destinés à l'équipement des locaux individuels ou collectifs d'habitation. Ils doivent être mis en œuvre dans des locaux fermés bénéficiant d'une ventilation et d'un chauffage suffisants pour éviter leur déformation et leur assurer un taux d'humidité et d'hygrométrie satisfaisant. Cette mise en œuvre devra être effectuée conformément aux règles de l'art et aux D.T.U. Éventuellement applicables à l'activité de l'installateur acheteur. Dans tous les cas, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les produits puissent être retirés sans avoir à détériorer quoi que ce soit. La garantie ne s'applique pas si les produits sont posés, installés ou employés pour un usage auquel ils ne sont pas destinés. Elle n'est pas davantage due si les produits font l'objet de modifications sans accord préalable et écrit du vendeur ou s'ils font l'objet d'interventions à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non agréées par le vendeur. Enfin, elle n'est pas due en cas de défaut de conception de l'ensemble dans lequel les produits s'intègrent ou de mesures erronées de l'installateur acheteur. Cette garantie, qui exclut toute responsabilité autre que celle relative aux produits, est limitée au remplacement des produits ou pièces défectueuses (ou éventuellement à la fourniture de produits ou de pièces répondant à un même usage en cas d'impossibilité de remplacement par des produits ou pièces identiques) ou au remboursement de leur prix de vente, à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice et de la prise en charge des frais de main-d'œuvre. L'installateur ne pourra bénéficier de la garantie que s'il avise le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la livraison. Sauf accord du vendeur, aucun produit ou marchandise ne sera repris.

La garantie des vices apparents des produits ou aux défauts de conformité avec la commande ou le bordereau d'expédition ne s'applique que pour autant qu'une réclamation est formulée par écrit par le vendeur dans les huit jours de la livraison des produits, sans préjudice des dispositions à prendre par l'acheteur à l'égard du transporteur. Il appartiendra à l'installateur acheteur de justifier de la réalité des vices ou anomalies constatés et il devra laisser le vendeur ou ses représentants constater leur réalité et y porter éventuellement remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Le vendeur ne sera tenu d'aucune obligation au-delà du délai de huit jours. L'acheteur ne pourra retourner les produits qu'après accord préalable et écrit du vendeur. Il devra les conserver dans ses locaux sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation et ce jusqu'à la réception de cet accord. En aucun cas l'acheteur ne pourra retourner au vendeur les produits en port dû, les frais de transport et tous autres frais de retour étant à la charge exclusive de l'acheteur, quel que soit le motif du retour.

## VII - PRODUITS ENDOMMAGÉS OU MANQUANTS

Le vendeur rappelle ci-après les précautions indispensables à prendre aussi dans le cadre d'une livraison des produits au cas où sont constatés des dommages ou des manquants, précautions qui résultent des dispositions de la Loi. L'acheteur doit exprimer ses réserves avec précision sur le bordereau de livraison, en accord avec le transporteur. Il doit confirmer sa réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur dans les trois jours ouvrables suivant la livraison et il doit faire parvenir une copie de sa réclamation au vendeur. Les produits endommagés doivent être tenus à la disposition du transporteur, de l'expert et de sa compagnie d'assurance, après la date d'envoi de la lettre recommandée. Lorsque les produits endommagés sont remboursés par le transporteur, ils appartiennent à ce dernier. L'attention de l'acheteur est attirée sur le fait que l'ensemble de ces précautions doit également être observé en cas de livraison ailleurs que dans ses locaux, par exemple sur un chantier. Quel que soit le motif du litige, les produits ne doivent en aucun cas être retournés au vendeur sans accord préalable de celui-ci.

## VIII - CONDITIONS DE VENTE

L'obtention de renseignements défavorables sur l'acheteur (traitements demeurés impayés, incidents de paiement, protêts...) autorise le vendeur à refuser toute commande ou à demander une avance de fonds ou encore à appliquer à l'acheteur des conditions de paiement différentes de celles pratiquées à l'égard des autres clients.

## IX - FACTURATION

Les prix facturés sont ceux du tarif en vigueur au moment de la livraison, étant entendu que ces prix tiendront compte des modifications de tarifs ainsi que des taxes sur le chiffre d'affaires qui pourraient intervenir au moment de la livraison.

Depuis les livraisons du 01/05/2013, une éco-participation, prévue à l'article R543-247 du code de l'environnement, est appliquée sur chaque ligne de commande concernée. Cette taxe permettant de contribuer aux coûts d'élimination des éléments d'ameublements, est imposée par la puissance publique. Au surplus, cette éco-participation supporte la taxe fiscale d'ameublement (taxe prévue à l'article 71 de la loi de finances rectificatives pour 2003 modifiée par l'article 44 de la loi de finances pour 2005) ainsi que la TVA.

## X - PAIEMENT

Les factures sont payables dans les 30 jours de la facturation ou au comptant, sans aucune déduction ou avec escompte 0,50 % dans les 8 jours de la facturation. En cas d'escompte pour paiement au comptant non porté sur la facture, le montant de la TVA déductible par l'acheteur doit être modifié en proportion du montant payé. Le paiement par traites doit faire l'objet d'un accord préalable, étant entendu que l'échéance ne dépassera jamais 45 jours fin de mois. En cas de paiement par traites, celles-ci doivent être retournées acceptées sous quinzaine

de leur expédition. A défaut, le vendeur sera en droit de faire dresser protêt, faute d'acceptation. Le client supportera tous frais sur traites, y compris les frais d'escompte qui son payables comptant.

## XI - RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Tout retard de paiement entraîne de plein droit à partir de l'échéance et sans mise en demeure le paiement d'un intérêt de retard au moins égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (0,71% en 2012). De plus, au-delà des pénalités de retard prévues par les textes, la loi (art L441-6 du code de commerce) prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement sera, à partir du 01/01/2013, débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 Euros par un décret en date du 02/10/2012. En outre, le vendeur se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les commandes en cours sans préjudice de tout autre recours. En cas de recouvrement par voie judiciaire du prix des produits, le prix de vente dû par l'acheteur est majoré de plein droit de 10 % pour honoraires de recouvrement, sans préjudice de dommages intérêts et frais. Toute mise en demeure relative à une échéance entraîne l'exigibilité de l'ensemble des factures impayées. Lorsque l'acheteur doit au vendeur le solde de plusieurs livraisons, les paiements partiels qu'il pourrait effectuer s'imputeront sur la dette la plus ancienne, le vendeur conservant le droit de refuser un paiement partiel. Le cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque mais leur règlement à l'échéance convenue. En cas de défaut de paiement 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander en référé la restitution des produits sans préjudice de tous autres dommages intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures ou postérieures qu'elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non. En cas de paiement par effets de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation, assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.

## XII - CLAUSE PÉNALE

Sauf prorogation d'échéance accordée par le vendeur, toute échéance impayée entraînera le recouvrement contentieux de notre créance et l'application d'une somme forfaitaire égale à 12 % des sommes dues, sans préjudice des intérêts et majorations pour honoraires et dommages intérêts pour frais.

## XIII - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour tout litige susceptible de s'élever entre les parties quant à la formation, l'exécution et l'interprétation du contrat de vente, seul sera compétent le Tribunal de Commerce d'ANGERS, ceci même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs et quel que soit le lieu de livraison, le mode et le lieu de paiement.

