



Des performances, sans compromis



START Downlight Eco

START Downlight Eco est une gamme de downlights non dimmable proposant la parfaite solution LED intégrée pour remplacer les downlights CFL traditionnels. La gamme est disponible en versions rondes et carrées, encastrées et en saillie, offrant ainsi une flexibilité pour différentes applications.

START Downlight Eco a une bonne efficacité jusqu'à 110lm/W et un haut flux jusqu'à 2400lm. Le luminaire est équipé d'un bornier à connecteur rapide et repiquable déporté (Lilo) permettant une installation simplifiée.

START Downlight Eco



Caractéristiques

- Downlight à led intégrée, de 1100lm à 2400lm avec une haute efficacité jusqu'à 110lm/W
- Idéal pour les espaces de circulation et les applications nécessitant de longue période d'allumage
- Disponible en versions rondes ou carrées; encastrées ou en saillies, avec driver intégré, non dimmable
- Bénéficie d'un éclairage "backlit" - par le fond et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière
- Disponible en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre)
- Faible profondeur d'encastrement < 38 mm et 45 mm d'épaisseur pour un montage en saillie
- SDCM : 6
- Tension : 220-240V
- Finition Blanc (RAL9003)
- Matière : Polycarbonate PC
- Groupe de risques photobiologiques : 0
- Durée de vie : 30.000 heures (L70)



START Downlight Eco encastré rond




START Downlight Eco encastré carré

Informations produit


| Code | Désignation | Finition | Puissance consommée (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Température de couleur (K) | IRC | Dimmable | Système de gestion |
|---|---|----------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|----------|--------------------|
| START Eco Downlight - Encastré | | | | | | | | | |
| 0053910 | START Downlight Eco 95 8W 640lm 830 | Blanc | 8 | 640 | 80 | 3000 | 80 | Non | Commuté |
| 0055185 | START Downlight Eco 145 12W 1100lm 830 | Blanc | 12 | 1100 | 92 | 3000 | 80 | Non | Commuté |
| 0055186 | START Downlight Eco 195 15W 1600lm 830 | Blanc | 15 | 1600 | 107 | 3000 | 80 | Non | Commuté |
| 0055187 | START Downlight Eco 195 24W 2400lm 830 | Blanc | 24 | 2400 | 100 | 3000 | 80 | Non | Commuté |
| 0053914 | START Downlight Eco 95 8W 640lm 840 | Blanc | 8 | 640 | 80 | 4000 | 80 | Non | Commuté |
| 0055188 | START Downlight Eco 145 12W 1100lm 840 | Blanc | 12 | 1100 | 92 | 4000 | 80 | Non | Commuté |
| 0055189 | START Downlight Eco 195 15W 1600lm 840 | Blanc | 15 | 1600 | 107 | 4000 | 80 | Non | Commuté |
| 0055190 | START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840 | Blanc | 24 | 2400 | 100 | 4000 | 80 | Non | Commuté |
| 0055192 | START Downlight Eco 195 Sq 15W 1650lm 840 | Blanc | 15 | 1650 | 110 | 4000 | 80 | Non | Commuté |
| START Eco Downlight - Montage en saillie | | | | | | | | | |
| 0055195 | START Downlight Eco 215 24W 2400lm 830 Srf | Blanc | 24 | 2400 | 100 | 3000 | 80 | Non | Commuté |
| 0055198 | START Downlight Eco 215 24W 2400lm 840 Srf | Blanc | 24 | 2400 | 100 | 4000 | 80 | Non | Commuté |
| 0055199 | START Downlight Eco 215 Sq 15W 1650lm 830 Srf | Blanc | 15 | 1650 | 110 | 3000 | 80 | Non | Commuté |
| 0055200 | START Downlight Eco 215 Sq 15W 1650lm 840 Srf | Blanc | 15 | 1650 | 110 | 4000 | 80 | Non | Commuté |

Données photométriques

START Downlight Eco rond



Start Downlight Eco carré



START Downlight Eco



Images supplémentaires

START Downlight Eco encastré rond



START Downlight Eco encastré carré



START Downlight Eco surface montage en saillie rond




START Downlight Eco surface montage en saillie carré




Dimensions (mm)

START Downlight Eco encastré



START Downlight Eco montage en saillie



SYLVANIA



CE UK
CA

in 

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Novembre 2023

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company