ondëe

ROBINET SOUS LAVABO DESIGN FIXO







Coloris: Gris / Argent

Réf.	Gencod
150-12	3540737806225

- Robinet d'arrêt équerre avec vanne 1/4 de tour pour une faciliter de manipulation
 Corps en laiton chromé pour une durabilité dans le temps et un esthétisme valorisant
- De conception monobloc et compacte, ce robinet d'arrêt est parfaitement adapté à une installation dans un espace restreint, tel que sous-lavabo.

• Livré avec pastilles (bleu et rouge) d'identification des réseaux.

- Corps en laiton chromé pour une grande durabilité dans le temps.
 Raccordements : écrou tournant 3/8» à étanchéité assurée par joint plat EPDM 12/17 fourni Sortie

 All 2/02

 All 2/02

 All 2/02


 All 2/02

 All 2/02 Mâle 3/8» pour raccorder un flexible de robinetterie

- Finition chromée soignée pour un design valorisant.
 Manœuvre ergonomique par croisillon 1/4 de tour.
 Livré avec 2 pastilles d'identification (une bleue et une rouge)
- Normé ACS

Ecrou tournant en 12/17 pour montage facile. Sortie Mâle 12/17. Manette 1/4 de tour. Livré avec joint EPDM 12/17. Livré avec 2 pastilles d'identification (une bleue et une rouge)

Alimentation et coupure en eau d'une robinetterie sanitaire (évier et lavabo).



PRÉCAUTION D'EMPLOI

Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus Vérifier l'alignement des canalisations pour que le régulateur ne subisse la moindre contrainte mécanique. Le couple de serrage doit être adapté au régulateur de pression (20 N.m max).

S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151. 2 rue Gutenberg - 16440 Roullet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46 Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis. Une marque du Groupe **QYO**