

PANNEAUX MURAUX

Coloris / Finitions

HSK
L'EXPERT DU BAIN



Mat satiné,
marbre,
cuivre anthracite
(841)



Mat satiné,
marbre,
carrara-blanc
(883)



Structuré,
pierre
gris-cendré
(602)



Uni,
blanc (04)



Uni,
anthracite (677)



Uni,
taupe (678)



Uni,
gris (679)

VISUEL D'AMBIANCE GÉNÉRAL DE LA GAMME DU PRODUIT

Surface unique avec
effet anti-traces de doigts



Vidéo hydrofuge

Mettez des accents et créez une toute nouvelle ambiance dans votre salle de bains. RenoDeco, le revêtement mural sans joint pour une conception exceptionnelle de la salle de bains en rénovation partielle et en construction neuve.

Artisans
ARTIPÔLE

Retrouvez toutes nos salles expo
et espaces conseil sur artisansartipole.fr



VISUEL D'AMBIANCE DU PRODUIT

Surface unique avec effet anti-traces de doigts



Vidéo hydrofuge



Panneau MAT SATINÉ, taille 100 x 255 cm, marbre, cuivre anthracite (841)
Panneau MAT SATINÉ, taille 150 x 255 cm, marbre, cuivre anthracite (841)



www.renodeco.de



Les panneaux muraux décoratifs RenoDeco avec des surfaces texturées de haute qualité sont très réalistes et presque impossibles à différencier des matériaux naturels.



- Produit durable grâce à la qualité des matériaux
- Une épaisseur minimale de 3 mm à coller sur votre support mural
- Pas besoin d'équipement supplémentaire. RenoDeco s'installe avec vos outils et machines habituels
- Rénovation facile, pose rapide, gain de temps
- Surface unique avec effet anti-traces de doigts
- Pas de joint, hygiénique, hydrofuge, entretien facile
- Résistant aux produits chimiques, rayures et aux UVs
- Longévité

Schéma du produit

7 | Finition du relief

Imite des structures identiques aux minéraux naturels et offre un touché exceptionnel

6 | Finition

Couche de finition résistante à l'abrasion

* En cas de finition haute brillance ou mat satiné, deux couches sont utilisées

5 | Vernis

Une couche de vernis très résistante

* En cas de finition haute brillance ou mat satiné, trois couches sont utilisées

4 | Impression digitale ou laquage

Procédé d'impression de 6 coloris pour plus de réalisme

3 | Couche d'apprêt


Pour une meilleure adhérence et restitution des coloris

2 | Feuille de couverture en aluminium

HSK applique une feuille de couverture très qualitative de 0,3 mm, plus épaisse que celle utilisée habituellement sur le marché

1 | Structure de base

Se constitue de polyéthylène de très haute qualité



VISUEL D'AMBIANCE DU PRODUIT

Surface unique avec
effet anti-traces de doigts



Vidéo hydrofuge



Panneau MAT SATINÉ, taille 100 x 255 cm, marbre, carrara-blanc (883)
Panneau MAT SATINÉ, taille 150 x 255 cm, marbre, carrara-blanc (883)



www.renodeco.de



Les panneaux muraux décoratifs RenoDeco avec des surfaces texturées de haute qualité sont très réalistes et presque impossibles à différencier des matériaux naturels.



- Produit durable grâce à la qualité des matériaux
- Une épaisseur minimale de 3 mm à coller sur votre support mural
- Pas besoin d'équipement supplémentaire. RenoDeco s'installe avec vos outils et machines habituels
- Rénovation facile, pose rapide, gain de temps
- Surface unique avec effet anti-traces de doigts
- Pas de joint, hygiénique, hydrofuge, entretien facile
- Résistant aux produits chimiques, rayures et aux UVs
- Longévité

Schéma du produit

7 | Finition du relief

Imite des structures identiques aux minéraux naturels et offre un touché exceptionnel

6 | Finition

Couche de finition résistante à l'abrasion

* En cas de finition haute brillance ou mat satiné, deux couches sont utilisées

5 | Vernis

Une couche de vernis très résistante

* En cas de finition haute brillance ou mat satiné, trois couches sont utilisées

4 | Impression digitale ou laquage

Procédé d'impression de 6 coloris pour plus de réalisme

3 | Couche d'apprêt


Pour une meilleure adhérence et restitution des coloris

2 | Feuille de couverture en aluminium

HSK applique une feuille de couverture très qualitative de 0,3 mm, plus épaisse que celle utilisée habituellement sur le marché

1 | Structure de base

Se constitue de polyéthylène de très haute qualité



VISUEL D'AMBIANCE DU PRODUIT



Panneau STRUCTURÉ, taille 100 x 255 cm, pierre gris-cendré (602)
Panneau STRUCTURÉ, taille 150 x 255 cm, pierre gris-cendré (602)



www.renodeco.de



Les panneaux muraux décoratifs RenoDeco avec des surfaces texturées de haute qualité sont très réalistes et presque impossibles à différencier des matériaux naturels.



- Produit durable grâce à la qualité des matériaux
- Une épaisseur minimale de 3 mm à coller sur votre support mural
- Pas besoin d'équipement supplémentaire. RenoDeco s'installe avec vos outils et machines habituels
- Rénovation facile, pose rapide, gain de temps
- Pas de joint, hygiénique, hydrofuge, entretien facile
- Résistant aux produits chimiques, rayures et aux UVs
- Longévité

Schéma du produit

7 | Finition du relief

Imite des structures identiques aux minéraux naturels et offre un touché exceptionnel

6 | Finition

Couche de finition résistante à l'abrasion

* En cas de finition haute brillance ou mat satiné, deux couches sont utilisées

5 | Vernis

Une couche de vernis très résistante

* En cas de finition haute brillance ou mat satiné, trois couches sont utilisées

4 | Impression digitale ou laquage

Procédé d'impression de 6 coloris pour plus de réalisme

3 | Couche d'apprêt


Pour une meilleure adhérence et restitution des coloris

2 | Feuille de couverture en aluminium

HSK applique une feuille de couverture très qualitative de 0,3 mm, plus épaisse que celle utilisée habituellement sur le marché

1 | Structure de base

Se constitue de polyéthylène de très haute qualité



VISUEL D'AMBIANCE DU PRODUIT



Panneau UNI, taille 90 x 210 cm, blanc (04)
Panneau UNI, taille 90 x 255 cm, blanc (04)
Panneau UNI, taille 120 x 210 cm, blanc (04)
Panneau UNI, taille 120 x 255 cm, blanc (04)



www.renodeco.de



Les panneaux muraux décoratifs RenoDeco Unis ont un apparence neutre et peuvent être associés à tout autre matériel ou finition.



- Produit durable grâce à la qualité des matériaux
- Une épaisseur minimale de 3 mm à coller sur votre support mural
- Pas besoin d'équipement supplémentaire. RenoDeco s'installe avec vos outils et machines habituels
- Rénovation facile, pose rapide, gain de temps
- Pas de joint, hygiénique, entretien facile
- Bicolore : un côté couleur blanc, l'autre côté couleur gris

VISUEL D'AMBIANCE DU PRODUIT



Panneau UNI, taille 90 x 210 cm, anthracite (677)
Panneau UNI, taille 90 x 255 cm, anthracite (677)
Panneau UNI, taille 120 x 210 cm, anthracite (677)
Panneau UNI, taille 120 x 255 cm, anthracite (677)



www.renodeco.de



Les panneaux muraux décoratifs RenoDeco Unis ont un apparence neutre et peuvent être associés à tout autre matériel ou finition.



- Produit durable grâce à la qualité des matériaux
- Une épaisseur minimale de 3 mm à coller sur votre support mural
- Pas besoin d'équipement supplémentaire. RenoDeco s'installe avec vos outils et machines habituels
- Rénovation facile, pose rapide, gain de temps
- Pas de joint, hygiénique, entretien facile
- Bicolore : un côté couleur taupe, l'autre côté couleur anthracite

Zoom

VISUEL DÉTAIL DU PRODUIT

VISUEL D'AMBIANCE DU PRODUIT



Panneau UNI, taille 90 x 210 cm, taupe (678)
Panneau UNI, taille 90 x 255 cm, taupe (678)
Panneau UNI, taille 120 x 210 cm, taupe (678)
Panneau UNI, taille 120 x 255 cm, taupe (678)



www.renodeco.de



Les panneaux muraux décoratifs RenoDeco Unis ont un apparence neutre et peuvent être associés à tout autre matériel ou finition.



- Produit durable grâce à la qualité des matériaux
- Une épaisseur minimale de 3 mm à coller sur votre support mural
- Pas besoin d'équipement supplémentaire. RenoDeco s'installe avec vos outils et machines habituels
- Rénovation facile, pose rapide, gain de temps
- Pas de joint, hygiénique, entretien facile
- Bicolore : un côté couleur taupe, l'autre côté couleur anthracite

Zoom

VISUEL DÉTAIL DU PRODUIT

VISUEL D'AMBIANCE DU PRODUIT



Panneau UNI, taille 90 x 210 cm, gris (679)
Panneau UNI, taille 90 x 255 cm, gris (679)
Panneau UNI, taille 120 x 210 cm, gris (679)
Panneau UNI, taille 120 x 255 cm, gris (679)



www.renodeco.de



Les panneaux muraux décoratifs RenoDeco Unis ont un apparence neutre et peuvent être associés à tout autre matériel ou finition.



- Produit durable grâce à la qualité des matériaux
- Une épaisseur minimale de 3 mm à coller sur votre support mural
- Pas besoin d'équipement supplémentaire. RenoDeco s'installe avec vos outils et machines habituels
- Rénovation facile, pose rapide, gain de temps
- Pas de joint, hygiénique, entretien facile
- Bicolore : un côté couleur blanc, l'autre côté couleur gris

Zoom

VISUEL DÉTAIL DU PRODUIT

Veuillez consulter nos autres décors, profilés et accessoires dans le catalogue.

PROFILÉS STANDARDS

Coloris / Finitions

HSK
L'EXPERT DU BAIN



Alu argenté
(01)



Blanc (04)



Chromé (41)



Noir-mat (68)

VISUEL D'AMBIANCE GÉNÉRAL DE LA GAMME DU PRODUIT

**Tout d'aplomb -
Des raccords parfaits avec les profilés standards
en aluminium de HSK**

Artisans
ARTIPÔLE

Retrouvez toutes nos salles expo
et espaces conseil sur artisansartipole.fr



PROFILÉS STANDARDS

➤ Profilé d'angle extérieur, longueur 210 et 255 cm






Schéma technique



Les panneaux RenoDeco peuvent être raccordés sans joint et de manière fiable à l'aide de profilés en aluminium minces, que ce soit dans les coins ou en surface.



- Environ 23 x 23 mm
- Facilite le montage
- Donne la possibilité de 3 mm de réglage
- Couvre le bout de la plaque
- Belle finition du panneau

➤ Profilé d'angle intérieur, longueur 210 et 255 cm






Schéma technique



Les panneaux RenoDeco peuvent être raccordés sans joint et de manière fiable à l'aide de profilés en aluminium minces, que ce soit dans les coins ou en surface.



- Environ 23 x 23 mm
- Facilite le montage
- Donne la possibilité de 3 mm de réglage
- Couvre le bout de la plaque
- Belle finition du panneau

➤ Profilé de liaison, longueur 210 et 255 cm






Schéma technique



Les panneaux RenoDeco peuvent être raccordés sans joint et de manière fiable à l'aide de profilés en aluminium minces, que ce soit dans les coins ou en surface.



- Environ 33 x 7 mm
- Facilite le montage
- Donne la possibilité de 3 mm de réglage
- Couvre le bout de la plaque
- Belle finition du panneau

➤ Profilé de finition, longueur 210 et 255 cm






Schéma technique



Les panneaux RenoDeco peuvent être raccordés sans joint et de manière fiable à l'aide de profilés en aluminium minces, que ce soit dans les coins ou en surface.



- Environ 17 x 7 mm
- Facilite le montage
- Donne la possibilité de 3 mm de réglage
- Couvre le bout de la plaque
- Belle finition du panneau

Veuillez consulter nos autres décors, profilés et accessoires dans le catalogue.



Chromé (41)




Noir-mat (68)

**VISUEL D'AMBIANCE GÉNÉRAL
DE LA GAMME DU PRODUIT**

**Tout d'aplomb -
Des raccords parfaits avec les profilés design
en aluminium de HSK**

PROFILÉS DESIGN

➤ Profilé de finition affleurant, longueur 255 cm




Chromé (41)



Noir-mat (68)

Schéma technique



Les panneaux RenoDeco peuvent être raccordés sans joint et de manière fiable à l'aide de profilés en aluminium minces, que ce soit dans les coins ou en surface.



- Environ 23 x 5,2 mm
- Profilé affleurant et design minimaliste
- Couvre le bout de la plaque
- Finition parfaite du panneau
- Le profilé est fixé avec un adhésif 3M qui est préfixé sur le profilé et qui assure l'étanchéité

➤ Set de profilés de liaison invisible, longueur 209 et 254 cm





Schéma technique




Les panneaux RenoDeco peuvent être raccordés sans joint et de manière fiable à l'aide de profilés en aluminium minces, que ce soit dans les coins ou en surface.




- Environ 80 x 2,5 mm
- Jeu de profilés mâle/femelle qui s'emboîtent
- Les profilés sont fixés avec un adhésif 3M sur le panneau qui est préfixé sur le profilé
- Jonction des profilés invisible et totalement affleurant/lisse

Zoom



Zoom



Veuillez consulter nos autres décors, profilés et accessoires dans le catalogue.




Chromé (41)

**VISUEL D'AMBIANCE GÉNÉRAL
DE LA GAMME DU PRODUIT**



Tout trouve sa place
RenoMag – Magnétique, pratique, fixation flexible




Composition de couches

- A Accessoires RenoMag
- B Panneau mural RenoDeco
- C Double face (inclus avec la tôle)
- D Tôle galvanisée
- E Colle RenoDeco
- F Natte d'étanchéité RenoDeco
- G Ancien surface murale (carrelage, crépis, placo...)

Fixation facile sans perçage grâce à une tôle perforée magnétique puissante fixée à l'arrière

Tôle perforée



RenoMag – Magnétique, pratique, fixation flexible

Organisez l'espace autour de la douche sans percer ni coller – pour un mur toujours impeccable, modulable à l'infini.



Dimensions (L x H x P)

600 x 1.000 x 2 mm


Contenu du set

- 2 plaques perforées galvanisées
- 2 bandes adhésives de montage

Informations produit

- Jeu de plaques à monter derrière les panneaux décoratifs RenoDeco.
- Forte capacité d'adhérence magnétique.
- Utilisation uniquement en combinaison avec les panneaux RenoDeco.

Crochet universel



RenoMag – Magnétique, pratique, fixation flexible

Organisez l'espace autour de la douche sans percer ni coller – pour un mur toujours impeccable, modulable à l'infini.



Dimensions (L x H x P)

45 x 97 x 45 mm

Informations produit

- Fixation magnétique sans perçage ni collage.

Support de douchette, orientable



RenoMag – Magnétique, pratique, fixation flexible

Organisez l'espace autour de la douche sans percer ni coller – pour un mur toujours impeccable, modulable à l'infini.



Dimensions (L x H x P)

45 x 97 x 50 mm

Informations produit

- Support de douchette inclinable à 25°.
- Compatible avec les flexibles de douche à embout conique.
- Fixation magnétique sans perçage ni collage.

Raclette avec support



RenoMag – Magnétique, pratique, fixation flexible

Organisez l'espace autour de la douche sans percer ni coller – pour un mur toujours impeccable, modulable à l'infini.



Dimensions (L x H x P)

244 x 240 x 35 mm

Informations produit

- Raclette en silicone finition noir-mat.
- Fixation magnétique sans perçage ni collage.

> Miroir cosmétique



RenoMag – Magnétique, pratique, fixation flexible
Organisez l'espace autour de la douche sans percer ni coller – pour un mur toujours impeccable, modulable à l'infini.



Dimensions (L x H x P)
128 x 128 x 21 mm

Informations produit
- Grossissement x3.
- Fixation magnétique sans perçage ni collage.

> Étagère de douche



RenoMag – Magnétique, pratique, fixation flexible
Organisez l'espace autour de la douche sans percer ni coller – pour un mur toujours impeccable, modulable à l'infini.



Dimensions (L x H x P)
320 x 92 x 87 mm

Informations produit
- Fixation magnétique sans perçage ni collage.

> Porte-serviettes



RenoMag – Magnétique, pratique, fixation flexible
Organisez l'espace autour de la douche sans percer ni coller – pour un mur toujours impeccable, modulable à l'infini.



Dimensions (L x H x P)
320 x 92 x 87 mm

Informations produit
- Fixation magnétique sans perçage ni collage.